

2. 保安管理

BPF-S5 メニュー

上書 12-02-09 LPG販売管理メニューS5 BPFMENU5 V111215
横浜ガスライドシステム

1 販売管理・日次の伝票処理	2 保安管理	3 マスターメンテナンス	4 月次処理	5 補助マスタ
1 保安マスターメンテナンス	5 設備情報管理表の印刷			17 保安センターFD受け入れ
2 設備情報の登録／更新	6 消費者保安管理表			18 保安センター連携コード登録
3 メーター交換／項目変更の入力	7 消費設備設置状況リスト			
4 メーター管理表印刷	8 保安調査実施予定表の印刷			

実行するプログラムの名称を、クリックして下さい。
「終了」をクリックするとメニューは終了します。

終了

(1)保安マスターメンテナンス

■ 保安マスターメンテナンス

上書 10-04-05 DEMO 保安マスターメンテナンス LTDHOANT V090209 終了

担当

1. 基本項目の入力	担当者、センター区分、用途など基本事項を入力します
2. 調査点検の入力	書面の交付、2年に1回の調査、周知の実施などを入力します
3. 供給設備の入力	メーター、調整器、接続管、埋設管の情報を入力します
4. 安全器具の入力	警報器、閉止弁、遮断装置などを入力します
5. 燃焼器具の入力	使用している器具の、名称、型式などを入力します
6. 保安台帳の印刷	処理中の得意先の保安台帳が印刷できます。

メニュー (1から6の数字を入力)

上記の、実行メニューから最初に実行する機能を選択します。選択後他の機能に移るには、[Esc]を押してこのメニューに戻り、メニュー番号を入力すると、得意先コードが引き継がれます。
新規の得意先の場合には、「基本項目の入力」から始めて下さい。

上記メニューから、1～6を選択して下位メニューを実行します。
基本情報の入力画面

■ 保安マスターメンテナンス

上書 10-04-05 DEMO 保安マスターメンテナンス SHOAN1 V080918 終了

担当 ACC アクセス

得意先 0101010700 船橋 章 012-986-2473

住所 ○○市 △△ 1-2-18

保安担当者 103 日高 保安センターコード 販売所からの距離 0 Km 0 分

保安実施者 供給開始時 容器交換時
 定期供給設備 定期消費設備
 周知の実施 緊急時対応
 緊急時連絡

保安連絡担当者 選任年月 0000 電話番号 集合戸数

大規模店該当 豪雪対策地域

用途区分 供給区分 1 戸建て

施設区分 1 一般 集合区分

建築区分 世帯区分

重量建築物 地震対策地域

適用法令 点検サイクル 0 年

周知サイクル 0 年 テレメ区分

供給側埋設管 消費側埋設管 0

長さ/径 / 管材料 埋設日 長さ/径 / 管材料 埋設日

継手

腐食測定優先度 (0. 該当しない 1. A群 2. B-1群 3. B-2群 4. C群)

容器形態 1 容器 地下室 昇温防止

貯蔵設備 ① 50 kg 2 本 ② 0 kg 0 本 バルク 0 kg 合計 100 kg 転倒防止

供給設備 施工日 000000 施工者 図面番号

点検日 000000 担当

防蝕措置 設備工事

特定供給設備 (1. 該当する 2. しない) 許可番号 年月日 000000

訂正 検索 検索2

「4年に1回の調査」「周知実施日」「書面の交付日」「開栓日」の管理を行います。

保安マスターメンテナンス

上書 10-04-05 DEMO 保安調査日入力 HADHOANC V100212

担当 ACC アクセス

得意先 0101010700 電話 012-986-2473 終了

船橋 章 調査票未発行

〇〇市 △△ 1-2-18

	今回	前回	2回前	3回前	4回前	5回前
種類		1 定期点検	1 定期点検			
調査日/方法	0	070402	030419			
実施者		147	112			
結果	供給 0 消費 0	今井	岩井 清			
周		0 0	0 0			
実施日	0	090704	080604	070704	060805	050620
実施者		156	156	156	109	109
知書		NCU	NCU	NCU	大中	大中
実施日 種類	0	030419	3	070402 調査点検内容の詳細		
実施者 結果				容器	供給管	配管
面				集合管	調整器	入口圧力
開				高圧ホース	メーター	漏れ試験
柱				低圧ホース	警告器	
				(0. 良 1. 不良)		

(調査種類 : 1.定期点検 2.再調査 3.供給開始 4.年1回点 9.その他)
 (調査結果 : 0.異常なし 1.異常あり 2.改善 3.再調査未改善 4.留守
 5.空き室 6.未使用 7.調査拒否 8.調査不能)
 (書面種類 : 任意 書面結果 : 任意)

F10を押すと、旧項目の修正が行えます。
 F12を押すと、全項目の削除をします

調査方法
 1. 自記圧力計
 2. マイコン

Fn 訂正 検索 検索2 修正 削除

供給設備の設置状況を入力します。

保安マスターメンテナンス

上書 10-04-05 DEMO 保安マスターメンテナンス SHOAN3 V100401

担当 ACC アクセス

得意先 0101010700 船橋 章 012-986-2473 終了

住所 〇〇市 △△ 1-2-18

メ	メカー	型 式	種 類	ルレフ分類	取付日	製造	期限				
01	リコー		S	2 NCUリコー無線	000000	0000	1301				
タ	番 号	入 口	容 量	設定区分	警報器連動	集中監視	交換担当				
	67126346	2 左	2.5								
調	メカー	型 式	種 類	取付日	製造年月	期限年月	個数				
整	02 カツラ	CA-8	5	030131	0000	1301	1				
器	容 量	閉塞圧力	容器との接続	供給管接続形態	保有機能						
	8.0	.00									
ホ	コト	管種別	口径	取付日	期限	長さ	本数	ドレ	メタック	メカー	型 式
ス	27D	清									
等	20D	身									
	21D	薄	01リコー							02アイチ	
	25D	網	03ヤザキ							04その他	
			05							06	
			07							08	
			99								
供給管	①										
	②										
	③										
	④		0	000000	0	000.0	0				
	⑤		0	000000	0	000.0	0				
	⑥		0	000000	0	000.0	0				
	⑦		0	000000	0	000.0	0				
	⑧		0	000000	0	000.0	0				
	⑨		0	000000	0	000.0	0				
配管	①										
	②										
	③										
	④										

燃焼器入口圧力 (2.0~3.3) .00 供給管配管漏洩検査 初圧 .00 終圧 .00 実施時間(分) 0
 使用圧力 5.5kPa 以下

安全機器の設置状況を入力します。

保安マスターメンテナンス

上書 10-04-05 DEMO 保安マスターメンテナンス SHOAN4 V091016

担当 ACC アクセス 終了

得意先 0101010700 船橋 章 012-986-2473

住所 ○○市 △△ 1-2-18

[安全器具]

警報器 義務区分 必要数 0 設置数 0

種類	メカ	型式	製造番号	取付日	期限	製造	個数	所持	遮断	機能
				000000	0000	0000	0			
				000000	0000	0000	0			

閉止弁 個数 0 □数 0 空き数 0

名称	メカ	型式	製造番号	取付日	期限	製造	個数	□数
				000000	0000	0000	0	0
				000000	0000	0000	0	0
				000000	0000	0000	0	0

1 義務 2 指導 3 不要

9 その他

取付日は、年月日で入力します。製造、期限は年月で入力します。不明な場合は、○を入力して下さい。

訂正 検索 検索2

燃焼器具の設置状況を入力します。99行まで入力できます。
ガス器具以外を入力することもかまいません。

保安マスターメンテナンス

上書 10-04-05 DEMO 燃焼器具等の登録/更新 KYDTKIGU V080520

担当 ACC アクセス 前 終了

コード 0101010700 電話

得意先 船橋 章 012-986-2473

住所 ○○市 △△ 1-2-18

NO	メーカー名	器具名		型式	消費量	立不熱空他			ガス栓					
		接続管	燃焼器区分			給排気	台数	製造	取付年月	修理年月1,2	N	CO	購所	燃料
01	リンナイ	湯沸器	2	RUX-V1615WE	34.900							62	ネジ	
04	金属フレキ	屋外式 (R)	09	0303										1 R
02	リンナイ	給湯器	5	RUF-V2401SAW	61.600							62	ネジ	
04	金属フレキ	屋外式 (R)		0210										1 R
03														
04														
05														

NO	メーカー名	器具名	型式	消費量	立不熱空他	ガス栓
0				0.000		
メ	接続管	燃焼器区分	給排気	台数	製造	取付年月
モ				0	0	0

立(立消安全装置) 不(不燃防止装置) 熱(過熱防止装置) 空(空炊防止装置) その他 0=なし 1=あり
CO: 1=測定対象 購(購入場所): 1=自店 2=他店 所(所有者): 0=本人 1=貸与 2=リース
燃料: 1=プロパン 2=灯油 3=電気 4=都市ガス
(メカ名、器具名、ガス栓、接続管名、燃焼器区分、給排気区分は、F5で検索できます。)

Fn 訂正 検索 検索2 次画面 前画面

「保安台帳」の印刷を行います。（必要なことではありません）

得意先保安台帳
上書 10-03-14 KAMIYA 保安台帳印刷 HALHOAND V090624
終了

営業所範囲 1. 得意先コード (XXXXXXXXXX)
 2. 保安マスタ修正日 (YYMMDD)
 3. 検針日/検針順コード (99XXXXXX)
 4. 保安担当 (XXXX)

0473110040 から 0473110040 まで

分類方法 1. 得意先コード順
 2. 検針順
 3. 担当別得意先コード順
 4. 担当別検針順

状態コード (チェックのあるものはカウントしません)

<input type="checkbox"/> 0 使用中	<input type="checkbox"/> 1 供給停止	<input type="checkbox"/> 2 解約予定	<input type="checkbox"/> 8 ストープのみ使
<input type="checkbox"/> 9 諸口コード	<input type="checkbox"/> A 請求親	<input type="checkbox"/> B 太陽光	<input type="checkbox"/> C 支払い不良顧客
<input type="checkbox"/> D 諸口コード	<input type="checkbox"/> N 新設	<input type="checkbox"/> O 新設空家	<input type="checkbox"/> S 保安止め
<input type="checkbox"/> T 休止中・供給無	<input type="checkbox"/> U 他社転換	<input type="checkbox"/> V 解約済・転出	<input type="checkbox"/> W 休止中・一時止
<input type="checkbox"/> X 休止中・滞納止	<input checked="" type="checkbox"/> Y 休止中・空家	<input checked="" type="checkbox"/> Z 解約済・抹消	<input type="checkbox"/>

件数

YES(F9)
NO(F11)

印刷例

[HALHOAND]		《 得意先保安台帳 》		(01)		10年 4月 5日	
[コード 氏名または会社名		電話番号 住所 / 備考		[得意先保安連絡先担当) 年 月 選任		[販売所からの距離 緊急特連絡	
得意先 0101010700 船橋章		012-988-2473		〇〇市 △△ 1-2-18			
緊急連絡担当者 103		供給開始時- 日高		定期供給設備- 定期消費設備-		周知の実施- 緊急特連絡	
保安担当 001		容器交換時- 戸		[容器形態 容器 50kg 2本		[配管工事日 埋設工事日	
保安担当者		[地戸図取 戸形取 戸形取 戸形取		[容量合計 100kg		[防修工事書	
検査 56-00280		[従家 従家 従家 従家		[容量合計 100kg		[埋設工事日 埋設工事日	
検査 001 一般住宅		[従家 従家 従家 従家		[容量合計 100kg		[埋設工事日 埋設工事日	
販売方法 必要就 設置済数 0		[従家 従家 従家 従家		[容量合計 100kg		[埋設工事日 埋設工事日	
閉止弁 総就 あり数 0		[従家 従家 従家 従家		[容量合計 100kg		[埋設工事日 埋設工事日	
調査点検符 < 実施日 実施者		結果 >		< 実施日 実施者		結果 >	
調査点検 07. 4. 2 今井		供給〇消費〇		08. 4. 19 岩井 清		供給〇消費〇	
周知義務 07. 7. 4 NCU				08. 6. 4 NCU			
07. 7. 4 NCU				08. 8. 5 大中			
書面の交付 07. 8. 20 大中							
08. 4. 19				開栓特調査 08. 4. 19		良	
設備区分 設備名/商品名		メーカー 型式		取付日 製造 期限 取付個数 容量/摘要 製造番号			
供給設備 ガスメーター 01		RUX-V1615WE		13. 1 1 2.5 67128346			
供給設備 調整器 02 CA-8		RUF-V2401SAV		13. 1 1 6.0			
安全設備 連結用高圧ホース				13. 1 1			
燃焼器具名		メーカー 型式		取付 接続管 燃焼区分 給排気 立消 不燃 過熱 空炊 区分 消費量			
湯沸器		リンナイ RUX-V1615WE		金網フレ 屋外式		なし なし なし なし 084.00	
給湯器		リンナイ RUF-V2401SAV		金網フレ 屋外式		なし なし なし なし 061.60	

(2) 設備情報の登録/更新

■ 設備情報登録

上書 10-03-14 KAMIYA 設備情報登録/変更 HADHOANS V090401
 担当 ACC アクセス 終了

設備コード 71 火災警報器 台所用

71 火災警報器 台所用

得意先 電話

設備コードは、「名称マスタ」で「設備名」として登録してあるものです。

番号	メカ	型 式	取付数	取付年月	日期限年月	製造年月	容量	所 種1	種2	削
							.0			
							.0			
							.0			
							.0			
							.0			
							.0			
							.0			
							.0			
							.0			
							.0			

番号	メカ	型 式	取付数	取付年月	日期限年月	製造年月	容量	所 種1	種2	削
			0	000000	0000	0000	.0			

(容量は警報器は不要、所持は警報器のみ必要 1.リース ,2.買取 ,3.大家リー,4.大家買取)

Fn 訂正 検索 検索2

設備コードは、「供給設備」「安全機器」と同じコード（2桁）で管理しており、この画面でもメンテナンスができます。

1つの設備コードで、9行まで登録することができます。例えば、ガス漏れ警報器を、3個以上別々の日に取り付けた場合などに利用できます。番号の、1～9までで管理します。番号欄に何も入力しないで、「Enter」を押すと、更新処理に移ります。

設備コードは、「名称マスタ」でメンテナンスしますが、ライトシステムの範囲外なので、メンテナンスは、システム管理者に依頼して下さい。

登録した内容は、「設備情報管理表」で印刷して参照して下さい。

(3) メータ交換入力

メータ交換をしたときにこの画面で入力します。

機能として、

1. 交換
2. 保安項目修正

があります。2の保安項目修正では、指針の入力は行えません。

担当者コードは、メータ交換を行った担当者を入力します。（省略可能）

必要項目をすべて入力して下さい。検満年月は、必須です。取付年月日<検針日のときは指針は更新されません。

プルダウン項目は、その中からデータを選択して下さい。

引取指針 - 検針時指針 が、メータ交換時の使用量となり、次回の検針時に加算されます。そのとき、取付指針が、「前回指針」として表示されます。

間違ってメータ交換をしたときの処置。

- ①本来メータ交換はしていないのに、交換したように入力してしまった。
これを取り消すには、次のようにして下さい。

指針項目	取付指針	0.0	
	引取指針	180.0	
	検針時指針	173.2	(111226)
	今回使用量	6.8	

この交換が不要であったならば、次のようにする。

指針項目	取付指針	173.2	
	引取指針	173.2	
	検針時指針	173.2	(111226)
	今回使用量	0.0	

- ②交換した指針に間違いがあったとき。
次のように、もう一度入力しなおす。

指針項目	取付指針	12.3	
	引取指針	180.0	
	検針時指針	173.2	(111226)
	今回使用量	6.8	

- ③取付日、検満年月などに間違いがあった場合には、メータ交換ではなく、「保安項目修正」にして入力を行って下さい。

(4) メータ管理表

メータ管理表
上書 11-07-21 木 日 時
メータ管理表
L66 LTLMETER V110720

機能 1. 一覧表
 2. 期限切れ一覧表
 3. 交換一覧表

範囲 1. 得意先コード 2. 検針日/検針順 3. 保安担当 4. 入力担当 5. 実施担当
 から から まで

期限 (年月) から まで

日付指定 1. 交換日 2. 入力日
 から まで

分類方法 1. 得意先コード順 4. 担当別得意先コード 7. メータ情報入力順
 2. 検針順 5. 担当別検針順
 3. 期限順 6. 担当別期限順

条件 0. なし、1. 休止Zを除く、2. 休止Z、Yを除く

印刷する。(なしのときはリストのみ出力) 営業所ごとに改頁しない

「一覧表」「期限切れ一覧表」「交換一覧表」が印刷できます。

得意先コード	得意先名	住所	メーカ	形式	番号	容量	入種	自取	取付日	検満	警告
0100402-120*	山中自動車	重信工務店	〇〇市	戸ヶ崎	2-269	88080311	0.0	他	00.0.0		
0100403-050*	3号多賀屋	〇〇〇市	南区	辻	8-1615-2	88030546	0.0	他	00.0.0		
0100512-040*	1号シードホーム	〇〇市	八潮	2-26		80231113	0.0	他	00.0.0		
0101001-400	柳田 浩	〇〇市	△△	1-5-48	01 SR25	85242140	2.5	左 M1	00.0.0	10.5	
0101004-000	井田 國治	〇〇市	△△	1-6-11	01 SR25	08504901	2.5	左 M1	00.0.0	10.3	
0101006-000	大湖 様	〇〇市	△△	1-2-15	02 SBA10	00026552	10.0	左 M2	00.0.0	10.3	
0101010-000	空室	〇〇市	△△	1-2-13	01	01085961	2.5	左 MS	00.0.0	08.5	
0101018-000	空室	〇〇市	△△	1-2-28	01	83040735	2.5	左 MS	00.0.0	07.12	
0101048-020	金子 豊	〇〇市	△△	1-3-4	06	00133130	0.0	他	00.0.0	05.4	
0101072-040*	内藤 豊アト	〇〇市	△△	1-3-5	06	10332644	2.5	左 MS	00.0.0	08.1	
0101084-000	斉藤 安治	〇〇市	△△	1-3-23	01 SR25	84864788	2.5	左 M1	00.0.0	10.1	
0101096-000	空室	〇〇市	△△	1-3-8	06	11003823	2.5	左 MS	00.0.0	10.4	
0101114-010*	空室	〇〇市	△△	1-3-0	01	10518401	2.5	左 MS	00.0.0	08.10	
0101114-020	大森 ミツヨ	〇〇市	△△	1-3-1	01 SR25	84614090	2.5	左 M1	00.0.0	09.9	
0101116-000	金子 日出夫	〇〇市	△△	1-2-8	01 SR25	84800448	2.5	左 M1	00.0.0	09.12	
0101117-000	金子 正二	〇〇市	△△	1-2-6	01 SR25	84800323	2.5	左 M1	00.0.0	09.12	
0103017-020	南橋 アト	〇〇市	△△	8-3-4	06	10013016	2.5	左 MS	00.0.0	08.3	
0103018-000	石川 アト	〇〇市	△△	8-3-2	06	10387455	2.5	左 MS	00.0.0	08.5	
0103048-000	神谷 アト	〇〇市	△△	7-4	01	83862278	2.5	左 MS	00.0.0	08.9	
0103057-000	関根 アト	〇〇市	△△	8-2-1	01	83154483	2.5	左 MS	00.0.0	08.2	
0103060-800	木村 直人	〇〇市	△△	6-1-4	01	85242187	2.5	左 MS	00.0.0	10.5	
0103081-000	(有) 実総開発	〇〇市	△△	5-1-2	01	84165301	2.5	左 MS	00.0.0	09.4	
0103500-000*	(株) わらべや	〇〇市	南広島	4-42-1		03024607	0.0	他	00.0.0		
0105003-000*	空室	〇〇市	△△	1-1-7	02 SA25	11040985	2.5	左 M1	00.0.0	10.5	
0105003-001*	坂井 ママン	〇〇市	△△	1-1-7	02 SA25	11040984	2.5	左 M1	00.0.0	10.5	
0105003-003*	岩崎 義弥	〇〇市	△△	1-1-7	02 SA25	11040986	2.5	左 M1	00.0.0	10.5	
0105003-004*	関 秀宏	〇〇市	△△	1-1-7	02 SA25	11040987	2.5	左 M1	あ	00.0.0	10.5
0105003-005*	神野 貴志	〇〇市	△△	1-1-7	06	11040986	2.5	左 MS	00.0.0	10.5	
0105006-000	空室	〇〇市	△△	3-5	01 SA25	10614826	2.5	左 M1	00.0.0	09.3	
0105013-021*	空室	〇〇市	△△	1-5-4	06	10336021	2.5	左 MS	00.0.0	08.3	
0105023-000	中井 文彦	〇〇市	△△	1-3-6	01 SR25	85242132	2.5	左 M1	00.0.0	10.5	
0105023-500*	高橋 祐大	〇〇市	△△	3-6	02 SA25	10818872	2.5	左 M1	00.0.0	09.11	
0105023-501*	高原 義治	〇〇市	△△	3-6	02 SA25	10818874	2.5	左 M1	な	00.0.0	09.11
0105023-502*	正木 智大	〇〇市	△△	3-6	02 SA25	10818882	2.5	左 M1	00.0.0	09.11	
0105023-503*	皆藤 保明	〇〇市	△△	3-6	01 SR25	10818880	2.5	左 M1	00.0.0	09.11	
0105023-504*	藤巻 礼	〇〇市	△△	3-6	02 SA25	10818861	2.5	左 M1	00.0.0	09.11	
0105023-505*	橋本 隆大	〇〇市	△△	3-6	06	10818859	2.5	左 MS	00.0.0	09.11	
0105023-506*	齊藤 隆悦	〇〇市	△△	3-6	01 SA25	10821394	2.5	左 M1	00.0.0	09.11	
0105023-507*	柿崎 浩一	〇〇市	△△	3-6	06	10821396	2.5	左 MS	00.0.0	09.11	

機能:

1. 一覧表

設置されているメータの情報をリストします。

- 2. 期限切れ一覧表 指定の期限年月に該当するメータの情報をリストします。
- 3. 交換一覧表 メータ交換を行った内容がリストされます。

範囲：

- 1. 得意先コード 得意先のコードで範囲を指定します。
- 2. 検針日／検針順 検針日（2桁）検針順（6桁）で範囲の指定を行います。
- 3. 保安担当 保安担当者で範囲の指定を行います。
- 4. 入力担当 メータ交換入力を行った担当者のコードで範囲を指定します。
- 5. 実施担当 メータ交換を行った担当者のコードで範囲を指定します。

期限： 期限切れ一覧表の場合に、期限範囲（年月）を指定します。

日付指定：

- 1. 交換日 メータを交換した日づけで抽出します。
- 2. 入力日 メータ交換情報をコンピュータに入力した日付で抽出します。

分類方法： 印刷順を適宜指定します。

条件：

- 0. なし
- 1. 休止Zを除く 「状態コード」が、「Z」になっているものは除きます。
- 2. 休止Z、Yを除く 「状態コード」が、「Z」「Y」になっているものを除きます。

(5) 設備情報管理表

■ 設備情報管理表
上書 10-03-14 KAMIYA 設備情報管理表
HALKANRI V100305
終了

設備コード 調整器 ▼

13

機能 1 1. 一覧表
2. 期限切れ一覧表
3. 年度別交換予定台数
4. 未登録一覧表

範囲 1 1. 得意先コード 2. 検針日/順 3. 担当
01 から 02 まで

期限 0 から 0 まで (年月)

分類方法 1 1. 得意先コード順 4. 担当別得意先コード順
2. 検針順 5. 担当別検針順
3. 期限順 6. 担当別期限順

状態コード：(チェックのあるものはカウントしません)

<input type="checkbox"/> 0 使用中	<input type="checkbox"/> 1 供給停止	<input type="checkbox"/> 2 解約予定	<input type="checkbox"/> 8 ストップのみ使
<input type="checkbox"/> 9 諸口コード	<input type="checkbox"/> A 請求親	<input type="checkbox"/> B 太陽光	<input type="checkbox"/> C 支払い不良顧客
<input type="checkbox"/> D 諸口コード	<input type="checkbox"/> N 新設	<input type="checkbox"/> O 新設空家	<input type="checkbox"/> S 保安止め
<input type="checkbox"/> T 休止中・供給無	<input type="checkbox"/> U 他社転換	<input type="checkbox"/> V 解約済・転出	<input type="checkbox"/> W 休止中・一時止
<input checked="" type="checkbox"/> X 休止中・滞納止	<input checked="" type="checkbox"/> Y 休止中・空家	<input checked="" type="checkbox"/> Z 解約済・抹消	<input type="checkbox"/>

印刷する

000270 001034

MS0502 分類中です。少しお待ち下さい。

メータ以外の設備の「一覧」「期限切れ一覧」などを印刷できます。

[HALKANRI]		調整器		管理表 (01)		範囲 01		-> 012		10年 4月 5日		3 頁	
担当：		(一覽)											
得意先コード	得意先名	住所	電話型式	メーカ	個数	取付日	期限	製造	容量	種類	警告		
0101001-499	コーポ ヤスタ	〇〇市 ΔΔ 1-6-16		カツラ	1	06.10.2	13.12		30.0	2			
0101001-500	黒川 暁	〇〇市 ΔΔ 1-6-16	コー	KAL30A 012-988-7503	0						**		
0101002-000	木村酒店	ボヤスタ101 〇〇市 ΔΔ 1-6-14		012-988-3070 カツラ	1	08.3.10	17.12		8.0	2			
0101003-000	姪女 豊治	〇〇市 ΔΔ 1-6-12		012-988-6202 カツラ	1	07.9.25	17.7		6.5	1			
0101004-000	井田 國治	〇〇市 ΔΔ 1-6-11		012-988-3258 カツラ	1	08.3.12	13.12		8.0	2			
0101005-000	植竹 近照	〇〇市 ΔΔ 1-6-10		012-988-4075 カツラ	1	09.6.2	19.12		6.5	1			
0101006-000	太湖楼	〇〇市 ΔΔ 1-2-15		0489-88-9077 カツラ	1	08.10.29	18.12		10.0	2			
0101006-500	石島 信之	〇〇市 ΔΔ 1-2-20		012-988-1823 カツラ	1	03.7.11	13.12		8.0	5			
0101007-000	石塚 徳一	〇〇市 ΔΔ 1-2-14		012-985-6831 カツラ	1	09.9.4	19.12		10.0	2			
0101008-009	春日庵 船橋家	〇〇市 ΔΔ 1-2-13		PE-10A カツラ	1	06.11.30	14.12		10.0	2			
0101010-000	空室 (若森 茂)	〇〇市 ΔΔ 1-2-13		ニッポー	1	95.6.1	02.6		7.0	5	**		
0101010-700	船橋 章	〇〇市 ΔΔ 1-2-18		HS-7 012-988-2473 カツラ	1	03.1.31	13.1		8.0	5			
0101010-790	浅田 昇一郎	〇〇市 ΔΔ 1-2-18		012-989-7064 カツラ	1	09.5.19	19.12		8.0	2			
0101011-000	谷塚 宏	〇〇市 ΔΔ 1-6-5		012-987-6875 カツラ	1	09.6.22	19.12		6.5	1			
0101013-010	金子 一郎	〇〇市 ΔΔ 1-2-21		SKL6.5 0489-88-3222 カツラ	1	99.2.17	13.12		8.0	2			
0101017-000	清村 章育	〇〇市 ΔΔ 1-2-22		012-988-2317 カツラ	1	01.7.28	10.12		6.5	1			
0101017-200	△△-丁目自治会館	〇〇市 ΔΔ 1-6		SKL6.5 012-988-3070 カツラ	1	02.4.7	12.2		8.0	5			
0101017-500	(有)津布久自動車	〇〇市 ΔΔ 1-2-23		012-988-3048 カツラ	1	03.5.13	12.12		6.5	1			
0101018-000	空室 (長崎 かつ)	〇〇市 ΔΔ 1-2-28		SKL6.5 カツラ	1	01.7.28	10.12		6.5	1			
0101020-000	金子 仁	〇〇市 ΔΔ 1-2-24		SKL6.5 012-988-2486 カツラ	1	06.8.8	13.12		6.5	1			

設備コード： 抽出したい設備コードを指定します。

機能：

- | | |
|--------------|---------------------------|
| 1. 一覧表 | 設置されている設備の情報をリストします。 |
| 2. 期限切れ一覧表 | 指定の期限年月に該当する設備の情報をリストします。 |
| 3. 年度別交換予定台数 | 期限に該当する件数を、年月別にカウントします。 |
| 4. 未登録一覧表 | 登録されていない得意先をリストします。 |

範囲：

- | | |
|------------|----------------------------|
| 1. 得意先コード | 得意先のコードで範囲を指定します。 |
| 2. 検針日／検針順 | 検針日（2桁）検針順（6桁）で範囲の指定を行います。 |
| 3. 担当 | 保安担当者で範囲の指定を行います。 |

期限： 期限切れ一覧表の場合に、期限範囲（年月）を指定します。

分類方法： 印刷順を適宜指定します。

状態コード：チェックのある状態に該当する得意先は除きます。

(6) 消費者保管理表

■ 消費者保管理表

上書 10-03-14 KAMIYA 消費者保管理表 HALCHTOK V100305 終了

取出し範囲 1. 得意先コード から まで
 2. 五十音順 から まで
 3. 保安担当 から まで
 4. 地区コード から まで

印刷順序 1. 得意先コード順
 2. 担当別得意先コード順
 3. 五十音順
 4. 地区別得意先コード順

状態コード (チェックのあるものはカウントしません)
 0 使用中 1 供給停止 2 解約予定 8 ストープのみ使
 9 諸口コード A 請求親 B 太陽光 C 支払い不良顧客
 D 諸口コード N 新設 O 新設空家 S 保安止め
 T 休止中・供給無 U 他社転換 V 解約済・転出 W 休止中・一時止
 X 休止中・滞納止 Y 休止中・空家 Z 解約済・抹消

印刷する。(しないにするとテキストのみ出力)

設備の一覧、点検状況の一覧表を印刷できます。

[HALCHTOK] 消費者保管理表 10年 4月 5日 11:25 4 頁													
担当:													
得意先コード	得意先名 住所		<工事日> 年月日	<書面交付> 年月日	<容器> K& 本数	<メーター> 型 期限	<安全機器> 型 期限年月	<集中> 監視	保安点検 年月日	結果	<周知の義務> 年月日	<埋設管> 供・消	
0101001507	田中 咲子 〇〇市 △△ 1-6-16	コーポヤスタ2	08. 9.11	---	---	M1 17. 5 SA25			あり	08. 4.24 良好/良好 04. 5. 7 良好/良好	09. 7. 4	無 無	
0101002000	木村 酒店 〇〇市 △△ 1-6-14		00. 3. 4	50 x 2		M1 15. 7 SE25			あり	08. 3.10 良好/良好 04. 4.17 良好/良好	09. 7. 4	有 有	
0101003000	安女 豊治 〇〇市 △△ 1-6-12		99. 6.21	20 x 1		M1 17. 9 SE25			あり	08. 3.10 良好/良好 04. 4.17 良好/良好	09. 7. 4	有 有	
0101004000	井田 國治 〇〇市 △△ 1-6-11		99. 6.21	50 x 2		M1 10. 3 SE25			あり	08. 3.12 良好/良好 04. 4.17 良好/良好	09. 7. 5	有 有	
0101005000	植竹 近照 〇〇市 △△ 1-6-10		99. 6.21	50 x 1		M1 17. 9 SE25			あり	08. 3.11 良好/良好 04. 4.17 良好/良好	09. 7. 4	有 有	
0101006000	太湖 楼 〇〇市 △△ 1-2-15		99. 6.21	50 x 4		M2 10. 3 SBA10	KP-01H 14.12	あり	08.10.29 良好/良好 05. 2.18 良好/良好	09. 7. 4	有 有		
0101006500	石島 信之 〇〇市 △△ 1-2-20		03. 7.11	50 x 2		MS 13. 5			あり	07. 6.17 良好/良好 03. 7.11 良好/良好	09. 7. 4	無 無	
0101007000	石塚 徳一 N 〇〇市 △△ 1-2-14		99. 6.21	50 x 2		M2 14.11 SER4	KP-01H 14.12	あり	08. 8.21 良好/良好 04.11. 9 良好/良好	09. 7.10	有 有		
0101008009	春日 庵 船橋家 〇〇市 △△ 1-2-13	2世			50 x 2				あり	09. 8. 4 良好/良好 08. 6.13 良好/良好		無 有	
0101008010	船橋家 〇〇市 △△ 1-2-13		99. 6.21	---		M1 17. 7 SA25	KP-01H 14.12	あり	08.10.19 良好/良好 05. 2.22 良好/良好	09. 7. 4	有 有		
0101008011	春日 庵 〇〇市 △△ 1-2-13		99. 6.21	---		M2 13. 8 SEA6	KP-01H 14.12	あり	08.10.21 良好/良好 05. 2.21 良好/良好	09. 7. 4	無 有		
0101010000	空室 (若森 茂) 〇〇市 △△ 1-2-13		95. 7.12	---		MS 06. 5		00. 7		97. 7.12 良好/良好 95. 7.12 良好/良好	08. 6.10	無 無	
0101010700	船橋 華 〇〇市 △△ 1-2-18		03. 4.19	50 x 2		MS 13. 1			あり	07. 4. 2 良好/良好 03. 4.19 良好/良好	09. 7. 4	無 無	
0101010790	浅田 昇一郎 N 〇〇市 △△ 1-2-18		99. 6.21	50 x 2		M1 17. 3 SA25			あり	09. 3.30 良好/良好 05. 7. 7 良好/良好	09. 7.10	有 有	

取出し範囲：次のいずれかで、範囲の指定を行います。

1. 得意先コード 得意先コード
2. 五十音順 得意先名つけてあるフリガナ

- 3. 保安担当 保安担当者
- 4. 地区コード 得意先マスタに登録してある地区コード

印刷順序： リストの印刷順番を適宜指定します。

状態コード： チェックのある状態に該当する得意先は除きます。

(7) 消費設備設置状況リスト

消費設備設置状況リスト

上書 10-03-14 KAMIYA 消費設備設置状況リスト HALTKIGU V100305 終了

範囲 得意先コード 01 から 0102 まで
 経過年月 0 から 1012 まで (取付からの経過年月)
 営業担当 から まで (V6では検針担当と同じ)
 保安担当 から まで (V7以降で有効)
 集合親 1 0. 含む 1. 含まない 2. 集合親のみ

取り出したい器具の指定 (指定するとその器具だけを取り出します)
 メーカー (メーカー名、器具名を漢字で入力)
 器具名 (省略するとすべてを対象にします)
 型式 (記入された文字数分だけ比較します)

条件 0 0. 無条件 1. 不燃防止有り 2. 不燃防止なし
 0 0. 無条件 1. 立消安全装置有り 2. 立消安全装置なし
 0 0. 無条件 1. 自店購入 2. 他店購入
 0 0. チェックなし 1. プロパン 2. 灯油 3. 電気 4. 都市ガス 5. その他

分類方法 0 1. 得意先コード順 印刷する。(しないにするとテキストのみ出力)
 2. 五十音順
 3. 営業担当別得意先コード順
 4. 営業担当別五十音順
 5. 保安担当別得意先コード順 (V7以降で有効)
 6. 保安担当別五十音順 (V7以降で有効)

Fn 訂正 検索

主に燃焼器具の設置状況の一覧を印刷します。

[HALTKIGU]
担当：

消費設備設置状況リスト

経過 0000 --> 0000 10年 4月 5日 13 頁

得意先コード	氏名	住所	型式	取付	ガス種	接続管	燃焼器区分	給排気方式	台数	区分	燃料	不安燃	消費量	リターン
器具名	メーカー名												前回	数
【消費量計】													9.600	
0101071000	飯田 博	〇〇市 △△本町 1 3-2 4					012-988-4883							
ガステーブル	リンナイ		ETS-351G	00.00	ヒューズコック	ゴムホース	開放式	換気扇	1		L P		8.80	
湯沸器	パロマ		PH-5TB	00.00	ネジ	燃焼器用接続	開放式	換気扇	1		L P		8.90	
給湯器	ノーリツ		GRQ-162SA	95.01	ネジ	金属フレキ管	屋外式	(R F)	1		L P		46.60	
ファンヒーター	リンナイ		RC-340AC	95.01	コンセント	迅速継手付ホ	開放式	窓	1		L P		3.40	
【消費量計】													67.500	
0101072040	内藤 アト	〇〇市 △△本町 1 3-5 2 0 1 啓和荘												
ガステーブル			PA-36CS-1	01.09			開放式		1		L P			
湯沸器			PH-5BW	01.09			開放式		1		L P			
【消費量計】														
0101072500	小林 浩二	〇〇市 △△本町 1 3-5					012-989-5883							
ガステーブル	リンナイ		RBR-310ED	90.03	ネジ	金属フレキ管	開放式	換気扇	1		L P		15.90	
給湯器	リンナイ		RFS-V2000S	00.08	ネジ	金属フレキ管	屋外式	(R F)	1		L P		55.20	
ファンヒーター	リンナイ		RCE-4002AC	00.08	コンセント	迅速継手付ホ	開放式	窓	1		L P		4.00	
【消費量計】													75.100	
0101075000	小暮 誠志	〇〇市 △△本町 1 3-5					012-988-3664							
ガステーブル	パロマ		IC-350CF	00.01	ヒューズコック	ゴムホース	開放式	換気扇	1		L P			
小型湯沸器	リンナイ		RUS-V521B	00.00	ネジ	燃焼器用接続	開放式	換気扇	1		L P		10.50	
炊飯器	リンナイ		RR-05GS	00.00	ヒューズコック	ゴムホース	開放式	換気扇	1		L P		1.28	
【消費量計】													11.780	
0101077000	玉城 長秀	〇〇市 △△本町 1 3-5					012-988-7345							
ガステーブル	リンナイ		DA-801KF	99.12	ヒューズコック	ゴムホース	開放式	換気扇	1		L P		9.80	
湯沸器			RUS-51LT	92.12	ヒューズコック	ゴムホース	開放式	換気扇	1		L P		11.20	
風呂釜			SR-S	92.12	ネジ	燃焼器用接続	バランス式 (フード+給気)		1		L P		13.70	
【消費量計】													33.700	
0101078010	美容室Bフラット赤崎	〇〇市 △△本町 1 3-5					012-987-2351							
ガステーブル	リンナイ		RBG-30B2	97.05	ネジ	金属フレキ管	開放式	換気扇	1		L P		9.70	
給湯器	ノーリツ		GT-2410SAR	98.12	ネジ	金属フレキ管	屋外式	(R F)	1		L P		64.00	
給湯器	ノーリツ		GQ-203WS	91.11	ネジ	金属フレキ管	屋外式	(R F)	1		L P		44.30	
ストーブ	リンナイ		RHF-556F	91.11	ネジ	迅速継手付ホ	開放式	窓	1		L P		6.40	
【消費量計】													124.400	
0101081000	根本 武男	〇〇市 △△本町 1 3-5					012-986-4504							
ガステーブル	リンナイ		RBG-R38N4GDX	08.05	ネジ	金属フレキ管	開放式	換気扇	1		L P		10.50	
給湯器	ノーリツ		GT-2028SARX	08.05	ネジ	金属フレキ管	屋外式	(R F)	1		L P		53.80	
【消費量計】													64.100	

範囲：次のすべての項目で範囲の絞り込みをします。

得意先コード

経過年月

器具を取り付けてからの経過年月数。

例えば、「1012」とすると、10年12ヶ月という意味

営業担当

得意先の営業担当者

保安担当

得意先の保安担当者

集合親

- 0. 含む
- 1. 含まない
- 2. 親のみ

項目を省略すると、そのチェックは行いません。指定すると、全部が合致したデータだけを抽出します。

取り出したい器具の指定：

メーカー

漢字で指定します。

器具名

漢字で指定します。

型式

先頭から指定された文字数分だけを比較対象にします。

条件： 次の条件を指定します。0 (省略) にするとその項目はチェックしませんから、全部が対象になります。

不燃防止の有無

立ち消え安全装置の有無

過熱防止装置の有無

空炊き防止装置の有無

自店購入か他店購入か

使用エネルギー区分

分類方法： リストの印刷順番を適宜指定します。

(8) 保安調査実施予定表

■ 保安調査実施予定
上書 10-03-14 KAMIYA 保安調査実施予定表 HALCHOSA V100303
終了

機能 1

1. 保安調査実施予定表
予定日を指定。前回調査からの経過年数に従ってリストします。
(経過年数は、システム定数または、得意先ごとに設定されています)
2. 保安調査実施リスト
今回の調査日を指定します。
3. 再調査指示リスト
今回の調査日を指定します。範囲内で異常のある分だけをリストします。

取出し範囲 開始 終了

(年月日) 0 から 100301 まで

(得意先) 01 から 02 まで

(担当) から まで (保安担当者コード)

(郵便番号) から まで

条件 0 0. 無条件 1. 集合住宅の親コード 2. 戸建て、集合住宅の子コード

印刷順序 1

1. コード順
2. 検針順
3. 日付順
4. 地図コード順
5. 担当別コード順
6. 担当別検針順
7. 担当別日付順
8. 担当別地図コード順

状態コード (チェックのあるものはカウントしません)

<input type="checkbox"/> 0 使用中	<input type="checkbox"/> 1 供給停止	<input type="checkbox"/> 2 解約予定	<input type="checkbox"/> 8 ストップのみ使
<input type="checkbox"/> 9 諸口コード	<input type="checkbox"/> A 請求親	<input type="checkbox"/> B 太陽光	<input type="checkbox"/> C 支払い不良顧客
<input type="checkbox"/> D 諸口コード	<input type="checkbox"/> N 新設	<input type="checkbox"/> O 新設空家	<input type="checkbox"/> S 保安止め
<input type="checkbox"/> T 休止中・供給無	<input type="checkbox"/> U 他社転換	<input type="checkbox"/> V 解約済・転出	<input type="checkbox"/> W 休止中・一時止
<input type="checkbox"/> X 休止中・滞納止	<input checked="" type="checkbox"/> Y 休止中・空家	<input checked="" type="checkbox"/> Z 解約済・抹消	<input type="checkbox"/>

印刷あり

定期点検調査の実施状況（これからするもの、最近したもの、再調査）を印刷できます。

[HALCHOSA] 調査点検指示リスト 10. 5.31 まで分 [1] 10年 4月 5日 3 頁

担当 :

得意先コード 検針日・順	得意先名 住所	電話番号	業種 地図	前回点検日 実施者	調査種類	警告 結果①	メータ期限 結果②	警告器期限 点検予定期限
0113070-700 (57-23720)	西脇 孝雄 〇〇市 △△南町 19-6	012-987-3834	001	06. 5.22 山下	定期点検	1 異常なし	17. 9 異常なし	10. 5.22
0113072-501 (56-14521)	柿崎 孝弘 〇〇市 △△南町 19-5 サンローゼ102	012-986-7898	003	06. 5.22 山下	定期点検	1 異常なし	16. 3 異常なし	10. 5.22
0114005-000 (56-75830)	寺門 範雄 〇〇市 △△西町 1-8-14	012-987-3141	001	06. 5.23 大中	定期点検	1 異常なし	16. 8 異常なし	10. 5.23
0114007-000 (57-75640)	古川 多計吉 〇〇市 △△西町 1-8-14	012-988-0559	001	06. 5.23 大中	定期点検	1 異常なし	16. 3 異常なし	10. 5.23
0114011-000 (56-76040)	柘植 幸枝 〇〇市 △△西町 1-8-58	012-986-7787	001	06. 4.10 今井	定期点検	0 異常なし	10. 1 異常なし	10. 4.10
0114029-710 (1-12480)	横山 充 〇〇市 △△西町 1-3-67 303グレースハイツ	013-7406-0192	002	06. 4. 2 比嘉 晋光	定期点検	0 異常なし	19. 6 異常なし	11. 4 10. 4. 2
0114045-000 (56-76220)	落合 義雄 〇〇市 △△西町 1-7-21	012-987-5662	001	06. 5.19 大中	定期点検	1 異常なし	17. 3 異常なし	10. 5.19
0115011-804 (4-42800)	金子 理子 〇〇市 伊原 1-5-9 ベスカトーレ伊原202	012-987-7651	002	06. 5. 7 大沢 賢一	定期点検	1 異常なし	19. 6 異常なし	10.12 10. 5. 7
0115042-150 (57-21170)	草留 浩二 〇〇市 南町 3-12-15	012-987-3321	001	06. 5.29 比嘉 晋光	定期点検	1 異常なし	11. 5 異常なし	10. 5.29
0115044-000 (56-29240)	渋谷 英治 〇〇市 南町 3-7-27	012-986-2433	001	06. 5.15 比嘉 晋光	定期点検	1 異常なし	17. 9 異常なし	10. 5.15
0115045-724 (4-40620)	奥山 大樹 〇〇市 南町 3-10-1 アルファータウン203	013-2482-6681	002	06. 5.13 比嘉 晋光	定期点検	1 異常なし	17. 7 異常なし	11. 5 10. 5.13
0117065-407 (56-34240)	富岡 歩 〇〇市 △△ 2-8-8 ローゼンハイム205	013-1850-4878	002	06. 5.12 秋寄 真一郎	定期点検	1 異常なし	10. 8 異常なし	11.12 10. 5.12
0117065-809 (56-34520)	宇田 健 〇〇市 △△ 2-8-10 カームハイツII 202	013-5414-0816	002	06. 5. 7 今井	定期点検	1 異常なし	17. 9 異常なし	11.12 10. 5. 7
0119050-030 (2-22240)	青羽 純一 〇〇市 △△ 1-4-7 3鈴木ハイツ	013-3595-5850	001	06. 4.11 秋寄 真一郎	定期点検	0 異常なし	14. 2 異常なし	11.12 10. 4.11

範囲 :

1. 保安調査実施予定表 得意先に設定された調査サイクルに従って、調査予定日付に

- 該当するものをリストします。
- 2. 保安調査実施リスト 指定の日付範囲内で、調査を行った得意先をリストします。
 - 3. 再調査指示リスト 指定に日付範囲で調査を行って、問題箇所のある得意先をリストします。

取出し範囲：次のいずれか、あるいは全部を指定します。

- 年月日 予定表の場合は、今後の予定日付になります。
それ以外は、実施した調査日の指定になります。
- 得意先 得意先の範囲を行います。
- 担当 保安担当者で範囲の指定を行います。
- 郵便番号 郵便番号で範囲の指定を行います。（地区を限定するために役立ちます）

条件：

- 0. 無条件
- 1. 集合の親 親コードだけを対象にします。
- 2. 戸建て、集合の子 戸建て住宅、集合の子コードだけを対象にします。


条件2：

- 0. 調査日0は対象にしない。
一度も調査していない住宅は除きます。
- 1. =0でも対象にする。
調査を行っていない住宅も対象にします。

印刷順序： リストの印刷順番を適宜指定します。

状態コード：チェックのある状態に該当する得意先は除きます。

(17) FD受け入れ



保安センターから、メールやフロッピーなどの媒体で「保安調査データ」を受け取ったときに、このプログラムで、データの更新を行います。

このプログラムを使用できるのは、
神奈川県エルピーガス保安センター
水戸地方LPガス保安センター
郡山保安管理センター
宮城県LPガス保安センター
の調査データのみです。

使用するには、環境の設定が必要です。システム管理者に依頼して下さい。

(18) 保安センター連携CD登録

保安センター連携コード登録

上書 11-07-21 向田 保安センター連携コード登録 L66 HAHOANCD V110621

営業所 得意先 得意先名/住所 調査日 電話番号 保安番号 新保安番号

得意先	得意先名/住所	調査日	電話番号	保安番号	新保安番号
1000010	〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇	20091126	22-7067	39171900	
				状態= 0	
1000020	〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇	20091126	1234567890123	39172000	
				0	
1000030	〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇	20091121	22-5618	39172100	
				0	
1000040	〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇	20091015		39163000	
				0	
1000050	〇〇 〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇	20091015	123-5189-3383	39162800	
				0	
1000051	〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇	00000000	1234567890123		
				0	
1000070	〇〇 〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇	20091009	23-7184	39157200	
				0	
1000080	〇〇 〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇	20091009	1234-22-3638	39157100	
				0	
1000090	〇〇 〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇	20091128	1234567890123	60199800	
				0	
1000100	〇〇 〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇	20091124	1234-22-1665	60199900	
				0	

件数= 310 ポジション= 1

印刷する

↑行を上げる ↓行を下げる

終了

得意先マスターにある、「保安番号」を一括して更新します。

保安番号が、「空欄」あるいは「00000000」になっている得意先には、登録されていません。この画面で、「新保安番号」に保安センターで管理している消費者の番号（10桁）を登録することにより、前ページの「FD受け入れ」が使用できるようになります。

番号の変更も同様です。

「印刷する」の指定により、一覧表を作成することができます。

画面を、矢印キーでスクロールさせて変更したい箇所だけデータを入力して下さい。「End」を押すことにより、更新が行われます。