4. 販売店向け管理業務(毎月) メニュー

■ LPGメニュー (BPF)	
上書 11-01-12 MITO LPG販売	業システムメニュー BPFMENU V081111
7 販売店向け管理業務(毎月)	水戸地方エルピーガス保安センター BPF
1 調査票印刷	
2 バルク調査票印刷	
3 CO調査票	
4 納品時販売店向け帳票(A3)	
5 納品書	
6 他センター分納品書	
	00 IE +
	20 販売店別調査ナータ作成(旧形式)
12 保女耒務文託百名海	
14 旺吉吉娄却生次州	
14 规冗争耒和百頁科	30 販売店別調査ナータ作成
	51 販売店別ノロッヒー作成
10 以訂刀舰冗佔別調査府一見衣	宝行するプログラノ来母 ■0 ⊑50
宝行するプログラムの釆号を 1_200	
	が数子でハガしより。
	<b>♂ 7</b> °

#### 4.1 調査票印刷

調査票を、指定の範囲内で、何度でも印刷することができます。

(1) 画面



(2) 操作手順

①次の項目で範囲の指定を行います。
 販売店コード(全部あるいは、特定のどちらかを指定)

- 調査日 (日付の範囲)省略するとすべての日付ということになります。
- 調査員 (コード指定)省略すると全調査員ということになります。

②印刷順の指定をします。

- ③消費者コードの指定は、その他の全部に優先し、指定された消費者コードだけの印刷を 行います。
- ④ [印刷] をクリックすると、印刷されます。
   カラー印刷を行いますので、「通常使用するプリンタ」を、カラープリンタにしておいて下さい。
- ◎ 消費者コード指定で1調査だけを印刷することができます。 その場合、販売店他の指定は無視します。

	2,8010	ALC: NO ALC: NO	点検調査	液化	石油ガス	設備保安	<b>品快調</b>	査票	調査票No.	00020000	-02
	売店職	客コード		ŧ	ンター消費者コート	0000020000	調査日 調査員	2002年12月25日	発行	2011年01月	12日
38	79#*†	†። <b>የ</b> ዛት ደብ	9				PLAN	訪問疑歴	进会区分	读万法	
	氏名	: 0000	00				2002年12	2月25日 15時31分	供給形態	容器	
	住所	₹ 312-0	046						供給区分	戸別供給	
^		ひたちな	か市勝田泉	∎TXX-X					供給戸数		
									建物区分	戸別住宅	
	電話:	999-999	-9999				-	-	理設管区分	コンクリート賞通	i i
豚	売店	<sup>名</sup> 0000	000000	00000	000		<u>副查区分</u> 売上区分	一般創堂	<u>周知区分</u> 交換部品	2なし	
	点	検項目		Ŕ	(検基準(	指摘项目	には◆カ	が付きます。	)		判定
		容異	20 kg	kg	kg 令腐	食防止	◇ 転倒転幣!	防止 🔷 火気との	「離」 ◇ 御」	夏上昇防止	0
	-		1 *	*	<u>本 Q居</u>	外設置	◇ガス漏れ	◇その他			-
供	商品	上集合管	◇腐食	◇腐食	<u> う止 〇ガ</u>	ス漏れ ウボル	○ 固定 ○ ガオ	○その他 優れ ○ その他			
	低日	<u>****連結官</u> E ホ ー ス	有効年月	1988年		付 (朝)れ	0 % (1)	(の)ガス漏れ · (の)ガス漏れ · (の)ガス漏れ · (の)ガス漏れ · (の) · (0)	0 #42 0	その他	
給	-	44 44	0.88	081	防止 クガ	(ス漏れ ) ()	メータガス枠	○ドレン港留	EFIE (500kgEL	E)	<b>•</b>
	194	府首	◇固定	0 18	07	-の他					0
-			メーカー	型式	容量	<b>椎</b> 別		有効年月	閉塞圧力(3	.5以下)	
DX.	88	整器	富士工器	45A	4.0	kg/h <b>単段式</b>		1988年12月	3.04 kp	٥	0
			◇腐食・割れ	◇ 圧力	性能 ◇ カ	/ス漏れ 🔷 🤉	容量不足	◇ 外観不良 (	◇その他		
備			メーカー	型式	容	量 種別	1 入口	法定交换年月	警報器連動	集中監視	
	ガフ	スメータ	無し		1	m3/h					0
			◇容量	◇帰り			発信 2月2日 - 14日	◇ガス濡れ (	くその他	201 als 14, 4+, 241	
	自動加	** x進斯装置	福知 メーカ	》 入政田	9711-101	"我给我里想我愿用"	波直 刈	腰目期ガス遮明部		蒲侠模刈毁	
	油	試 腺	測定値 (1)	0分) 3.1	86 ~ 3.86	kPa	ガス漏れ	箇所があった場合は	、各指摘項目	に別途表示し	ます。
	12	春酒日			本 其 推 (	指摘項目	E 13 🌢 7	经付款生长	)		en de
	62	並承日	084	心理会防		11 14 1X 1	0 #45	An#	/ ○ その時		
	The second		V MA	V 40 00/-		9126	-	***	0.000		<b>.</b>
	末端	が 水栓 接続	地管 器具	名 メー	-カー 型	式   <b>窄</b> 背	数消费量	235 満燃素養 (	給排気 0	指摘	判定
	\$-73°7	难 고 나는	1032	10 1011	RT-1KS	87-08	1 3.03	開放	1		×
湄											
R											
*		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	能	義器台数	1 1	調査 3.03	KW	CO数(〇以外)	指揮	激_1	
費	Ħ	合計 (ス栓関係 1)	<i>純</i> 柱 安統管関係 燃	<u>農器台数</u> 減器関係	1 排気筒関係	≋消費量 3.03	RM KM	<u>CO数(〇以外)</u> FE関係	指握	·····································	
費設	<i>#</i>	合計 (ス栓開係 計 01差準 000017編計	総社 会統管関係 想 11基準 1927年第1	歳器 台数     歳器 台数     歳券関係     21ガス漏れ     9554 まれ	1 排気筒関係 31篇食 20接續	2消費量 3.03 39持久简集	KW BP-PP- L 51BP	CO数(○以外) FE関係 トップ電賞通部の数間 につて始編長の世界	指指 給排気相 61持気	<u> 教授 1</u> 置関係 指置 関係 指置	
費設	ガ指摘	合計 (ス栓関係者 01差準 02がス羅れ 03損係	<u>総計</u> 安続管関係 標 11基準 12ガス編れ 13使用期限	<u>農器 台数</u> 読器開保 21ガス運れ良 23パーナーラ	1 排気筒関係 32接続 劣化 33周定	2消費量 3.03 39排気筒無 40トップ風圧 41トップ形状	₩ BP-PP- L 51BP 52BP 52BP	CO数(〇以外) FE関係 トップ聖賞通部の数問 トップ聖賞通部の数問 トップ聖賞通部の数問	指指 給排気相 61持気 62給気	<u> </u>	
費設	ガ指摘項目	合計 (ス 栓関係 社 01.基準 02.1/ス編れ 03.損傷 04.取付位置	<u>総</u> 会続管関係 11 12 ガス漏れ 13 使用期限 13 使用期限 13 使用 第 13 使用 第 12 3 13 使用 5 13 6 13 6 13 5 13 6 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	書語台敷 読録器関係 21ガス離れ 23パーナーー 24株株 24株株	1	<ul> <li>         注消費量 3.03         39排気筒無         40トップ形料         41トップ形料         42トップ防身     </li> </ul>	K₩ BP-PP- L 51BP # 52BP \$3PP \$3PP	CO数(〇以外) FE関係 トップ聖賞通部の隙間 トップ聖遺通部の隙間 トップ先端屋外の状況	指握 給排気構 61排気 62結気 ○通気		
費設備	ガ指摘項目説	<u>合計</u> /ス 栓関係 植 01.基準 02.がス編れ 03.損傷 04.取付位置 05.根約 05.根約	総計 豪練管関係 想 11基準 12ガス漏れ 13使用期限 14劣化	書田 台敷 読録器 日期保 21パズ 離れ 22パペルナナ況 23パペルナナ況 23パペルオス 23パペルオス 23パペルオス 23パペルオス 23パペルオス 25本体劣ス自 35次 45次 45次 45次 45次 45次 45次 45次 4	1	2 3.03 39排気筒無 40トップ風目 41トップ形具 42トップ防身 43トップ振り 43トップ振り 43トップ振り	KW BP-PP- L 51BP 52BP 55PP 55PP 55PP	CO数(〇以外) FE関係 トップ聖賞通部の隙間 トップ聖賞通部の隙間 トップ生質通部の隙間 トップ生質通部の隙間 トップ生質通部の隙間	指握 給排気機 62給気 CO測機気 △標理	<u> 新数</u> 1 置関係 推置 構成 指置 に注意(正常信 成条	
費設備	ガ 指摘項目説明	<u>合計</u> 「ス栓関係者 01基準 02がス編れ 03損傷 04取付位置 05機能 06ガス栓取付	総計 資標管関係 総 11基準 12ガス漏れ 13使用期限 14劣化	<u>農器 台敷</u> 読護器 台類保 21ポパルテナス 22パパルテナス 23パルナナス 23ポルナナス 23ポルナナス 25本体劣の 27設置 場	1	注消費量 3.03 39排気筒無 40トップ風目 41トップ形具 42トップ防身 43トップ防 43トップ防 43トップ防 43トップ防 43トップ防 43トップ防 43トップ防 45逆風止め	KW     BP-FP-     L 51BP     デ2BP     デ33PP     ち3PP     ち5FE     だ 56FE     た 57FE	CO数(〇以外) FPE関係 トップ壁貫通部の隙間 トップ整貫通部の隙間 トップ先端是外の状況 に、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	指握 給排気機 62給気 CO測機気 △使理 ×使用		0
費設備	ガ 指摘項目説明	<u>合計</u> (ス栓関係 社 01基準 02がス編れ 03損傷 04取付位置 05機能 06ガス栓取付	総計 会続管関係 燃 11基準 12ガス漏れ 13使用期限 14劣化	<u>農器 台敷</u> 該提 器間保 21ガス属れ 22パベルナテ況 23ボルナテジス 23ボルナデス 23ボルナデス 23ボルナデス 23ボルナデス 23ボルナデス 23ボルナデス 23ボルナデス 23ボルナデス 23ボルナデス 23ボルナデス 23ボルナデス 23ボルナデス 23ボルナデス 23ボルナデス 24ボルナデス 25ボルナデス 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	1	★消費量 3.03 39排気筒無 40トップ風目 41トップ形具 42トップ防具 43トップ防 43トップ振し 44逆風止め 45逆風止め	KW     BP-FP- し 51BP     52BP     53PP     53PP     55PE     56PE     広    56PE     無し 57PE	CO数(〇以外) FPE関係 トップ室貫通部の隙間 トップ先端是外の状況 トップ先端是外の状況 トップ先端是外の状況 たってた端是外の状況	指摘 結排気機 61排気機 CO御読気 ○○御読気 ○○御読 文値理 ×使用 99その	<u> 消数</u> 1 置関係 者置 関係 者置 原係 に注意(正常値 支茶に注 関換え 施 地	D
費設備	ガ 指摘項目説明	合計 (ス栓関係 社 01.基準 02.がス編れ 03.損傷 04.取付位置 05.損能 06.ガス栓取付	総計 会続管関係 燃 11基準 12ガス漏れ 13使用期限 14劣化	書書 合数 読録器 合数 読録器 合類保 21が、端子 合類保 21が、水ナナデス 25本体劣化良 27設置構 28故障 28故障 28故 28故 28故 28故 28故 28故 28故 28故	1	注消費量 3.03 39排気筒無 40トップ風目 41トップ形具 43トップ防身 43トップ防身 43トップ防身 43トップ振り 43トップ振り 43トップ振り 43トップ振り 43トップ振り 45逆風止め)	KW     BP-PP-     51BP     52BP     53PP     55PE     55PE     55PE     55PE     55PE     55PE     57PE	CO数(〇以外) FE関係 トップ室貫通部の隙間 トップ先端是外の状況 トップ先端是外の状況 トップ先端是外の状況 トップ先端是外の状況 たってた端是外の状況	指 指 結 持 気 線 気 ○ 間 検 気 〇 一 様 理 × 使 用 99その(	<u> 消数</u> 1 置関係 者置 構築 に注意(正常値 または実換え 施 地	D
費設備	ガ 指摘項目説明 ガス	合計 (スを関係 社 01.基準 02.がス離れ 03.損傷 04.取付位置 06.ガス栓取付 週れ警報祭	総	<u>農器 台敷</u> 読録器 台蘭保 21点火ナナ況 22点火焼体名所 27設蔵障検 23志規格 23志規格 28故 28故 28故 28故 29本 4 数 20本 4 数 20本 4 数 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	1 株気筒関係 31腐食 32接続 32接続 35材質 36様引 36様引 36様引 38損傷 (BP) 大田 26日数 メーー	注消費量 3.03 39排気筒無 40トップ展集 41トップ防集 43トップ防集 43トップ防集 43トップ防集 43トップ防集 45逆風止め 45逆風止め	KW     BP- PP-     51BP     52BP     53PP     55PE     55PE     55PE     55PE     55PE     55PE     57PE	CO数(〇以外) FE関係 トップ室貫通部の隙間 トップ先端是外の状況 トップ先端是外の状況 トップ先端是外の状況 ドップ島端部の隙間 トップ先端是外の状況	指摘 総排気機 61排気 62給気 ○の構築 ○の構築 ×使用 99その ◇ 取付 ◆	御歌 1 置関係 者置 開係 者置 開係 者置 に注意(正常値 支たは実換え、 整 したは変換え、 を を たたは変換え、 を を したは変換え、 を した。 を 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	D
費設備	ガ 指摘項目説明 ガス	合計 (スを関係 社 01.基礎 02.がス離れ 03.損傷 06.ガス栓取付 23. の6.ガス栓取付 漏れ警報器	総計 会統管関係 燃 11基準 12ガス漏れ 13使用期限 14劣化 施設 必 指導	<u>農器 台敷</u> 該提 器間保 21次大ナナ況 22点べ焼株名所 23本煤作名所 23志煤格 21支加 28故際 20本体所 30本体所 1 1	1	注消費量 3.03 39排気筒無 40トップ風目 41トップ防身 43トップ防身 43トップ防身 43トップ防身 43トップ防 45逆風止め 45逆風止め	KW     BP-PP-     51BP     52BP     53PP     55PE     55PE     55PE     55PE     55PE     57PE	C O数(〇以外) FE関係 トップ壁貫通郎の隙間 トップ先端屋外の状況 トップ先端屋外の状況 トップ先端屋外の状況 ドップ先端屋外の状況 ドップ先端屋外の状況	指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指	<u> 教教</u> 1 置関係 指置 関係 指置 に常留 を たは 実換え を を た 体 型 し で 常 の に 常 の で 、 常 の で 、 常 の で 、 常 の で 、 常 の で 、 常 の で 、 常 の で 、 常 の で 、 、 の の の で 、 、 の の の の の の の の の の の の の	D
費設備	ガ 指摘項目説明 ガス ( (		総計	<u>農器 台数</u> 該提 器 日間保 21点火ナナ況 22点べ焼伏水泉 23燃焼体系所 23燃焼体系所 29歳本体が 20支払機 28故第 29歳本体 20支払機 29歳本体 20支払機 29歳本体 20支払機 29歳本体 20支払 29歳本体 20支払 29歳本体 20支払 20支 20支払 20支 20支払 20支払 20支 20支 20支 20支 20支 20支 20支 20支	1 新 接気筒費 32接続 %化 33固定 35材質 36棟引 36棟引 37材 38損傷 登団 世団個数 メー 置個数 メー	注消費量 3.03 39排気筒無 40トップ風損 41トップ防損 41トップ防損 43トップ防損 43トップ防損 43トップ防損 45逆風止め ・カー 型式 ・カー の ・カー ・カー の ・カー	<u>KW</u> BP-FP- し 51BP 第 52BP 第 54PP 第 54FP た世 を 57FE	C O数(〇以外) FE関係 トップ聖賞通部の敵関 トップ聖賞通部の敵関 トップ先端屋外の状況 トップ先端屋外の状況 トップ先端屋外の状況 トップ先端屋外の状況 トップ先端屋外の状況 トップ先端屋外の状況 マーク 有効年月 ( 有効年月 ( 有効年月	指 指 指 指 指 指 指 指 た の 他 気 の 他 気 の 他 気 の 他 気 の 他 気 の 他 気 の 他 気 の し か 気 の し の 他 気 の し か 気 た の 他 う た の し か 気 の し か 気 の し の 他 う た の し か の の 売 の し か の し の 他 う か の の の の 売 の し か の の た の 一 他 う 本 の の た の 一 他 う 本 の の た の 一 の 他 う 本 の の う た の 一 の か う の の た の の の た の の た の の た の の た の の た の の た の の た の の た の の た の の た の の た の の た の の た の の た の の た の の か の た の の た の の た の の た の の た の の た の の た の の た の た の の た の の た の の た の の た の の た の の た の の た の の た の の た の の た の の た の の の の の の の の の の の の の	教授 1 置関係 指置 関係 指置 に常緒 で たは 実施 た な 文付 位置 - その他 取付 位置 - その他 - の 体 - - - - - - - - - - - - -	D
費設備	ガ指摘項目説明ガス(	合計 (ス 柱関係 社 の1基準 02がス確れ 03損傷 06ガス栓取付 加 106ガス栓取付 満れ警報器 の6ガスを取付 二 106ガスを取付 二 106ガスを取付 二 106ガスを取付 二 106ガスを取付 二 106ガスを取付 二 106ガスを取付 二 106ガスを取付 二 106ガスを取付 二 106ガスを取付 二 106ガスを取り 106ガスを取付 二 106ガスを取付 106ガスを取付 106ガスを取付 106ガスを取付 106ガスを取付 106ガスを取付 106ガスを取付 106ガスを取付 106ガスを取付 106ガスを取り 106ガスを取付 106ガスを取付 106ガスを取付 106ガスを取り 106ガス 106 106 106 106 106 106 106 106	総計 (新管関係 類 11基準 12ガス漏れ 13使用期限 14劣化 施設 必 推導 施設 必 測定数(0.0~)	書田 台敷 読録器 台関係 21が大小ナンス 22ペペール た大・ナンス 23本体内 23本体内 23本体内 28故障 29本体 30本体 1 変 個数 21 20、一般 21 20、一般 21 22、 23、 23、 23、 23、 23、 23、 23、	1         製           排気筒筒         32接続           32接続         32接続           34口径         35材質           36棟引         36棟引           37枚合基準         36棟引           100         其信仰数	注消費量 3.03 39排気筒無 40トップ形場 42トップ形場 43トップ所場 43トップ所場 43トップ所 42ビュルの 42逆風止め 、カー 型式 、カー 型式 、カー 型式	KW     BP-FP-     51BP     52BP     53PP     55FE     56FE     56FE     57FE	C O数(〇以外) FE関係 トップ整貫通部の隙間 トップ先端屋外の状況 トップ先端屋外の状況 トップ先端屋外の状況 ドップ先端屋外の状況 に対え自動遮断装置 有効年月 ( 第日系へ単純一 1	指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指		
費酸備	ガ 指摘項目説明 ガス ( 燃	合計 (スを関係 社 (1.基礎 (2.がス離れ (3.現金作位置 (3.月金作) (3.現金作位置 (3.月金作) (3.現金作位置 (3.月金作) (3.現金作位置 (3.月金作) (3.現金作位置 (3.月金作) (3.現金作位置 (3.月金作) (3.月金作) (3.日金作)	総計	書器台数 読録器関係 21ガス離れ 22ペペルナデス 23ペルナデス 23ペルナデス 23ペルナデス 23ペルチナス 23ペルチンス 23ペルチンス 23ペル 23ペルチンス 23ペル 23	1 排気節関係 31腐食 32板統 32板統 34口径 35板統引 37複合基準 次化 26個数 メー 株Pa 基準外正	注消費量 3.03 39排気筒無 40トップ形場 41トップ形場 43トップ所局 43トップ所局 43トップ所局 43トップ 素型 4、の 東山 4、の 東山 4、の 東山 4、の 東山 4、の 4、の 4、の 4、の 4、の 4、の 4、の 4、の	KW     BP-PP-     51BP     52BP     53PP     55PE     56FE     56FE     56FE     57FE     57FE	C O数(○以外) FE関係 トップ整貫通郎の隙間 トップ先端是外の状況 トップ先端是外の状況 トップ先端是外の状況 ドップ先端是外の状況 に対え自動遮断装置 有効年月 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指		
費設備	ガ 指摘項目説明 ガス C 燃焼	合計       /本检阅係       01基係       02ガス備れ       02ガス備れ       03損傷       04取付位置       06ガス栓取付       漏れ警報器       0 警報器       器入口圧力	総計 養統管関係 11基準 12ガス漏れ 13使用期限 14劣化 施設 必 構築 施設 必 構築 施設 必 構築 施設 必 構築 14劣化	書器 合数 読録器合数 読録器の目標 21 ポルマール 22 ポパル 23 パパル でした 33 本 48 本 29 熱空 29 熱空 20 本 20 年 20 本 20	1 株気筒開係 31腐食 32接続 34日経 36横引 37複合基準 36横引 37複合基準 (置個数 メー 20個数 メー 20個数 メー 20個数 メー	注消費量 3.03 39排気筒無 40トップ属圧 41トップ高圧 41トップ形 42トップ防 43トップ低 43トップ ため 45逆風止め 5カー 型式 5カー 型式 5カの原因 ◇ 関	KW BP-FP- し 51BF 新 52BP 53FP 約 54FP 55FE 位置 56FE 無し 57FE	CO数(○以外) PE関係 わず差増基外の軟関 わず差増基外の軟関 わず差増基外の状況 わず差増基外の状況 にすべま増基外の状況 にすべた増基外の状況 にすべた増基外の状況 にすべた増基外の状況 にすべた増基外の状況 ですべた増基外の状況 ですべた増基外の状況 にすべた増基外の状況 にすべた増基外の状況 にすべた増基外の状況 にすべた増基外の状況 にすべた増基外の状況 にすべた増基外の状況 にすべた増基外の状況 にすべた増基外の状況 にすべた増基外の状況 にすべた増基 のため にすべた増基 のため にすべた にする にすででで、 にすべた にすべ に に に に に に に に に に に に に	指摘 総排気気気 61排気 ○(線定間 ○(線定間 ○() ※ ※ () ※ () () () () () () () () () () () () ()	加速           1           2           3           3           3           3           3           3           3           3           3           3           3           3           3           3           3           3           3           3           3	
費設備特記	ガ 指摘項目説明 ガス C 燃焼	合計 (ス全関係 1 01基係 02ガス離れ 03損傷 04取付位置 06ガス栓取付 (2ガス栓取付 (2ガス栓取付) (2ガス栓取付) (2ガス栓取付) (2ガス栓取付) (2ガス栓取付) (2ガス栓取付) (2ガス栓取付) (2ガス栓取付) (2ガス栓取付) (2ガス栓取付) (2ガス栓取付) (2ガス栓取付) (2ガス栓取付) (2ガス栓取付) (2ガス栓取付) (2ガス栓取付) (2ガス栓取) (2ガス栓取付) (2ガス栓取付) (2ガス栓取) (2ガス栓取付) (2ガス栓取付) (2ガス栓取) (2ガス栓取) (2ガス栓取) (2ガス栓取) (2ガス栓取) (2ガス検知) (2ガス(2)) (2ガス(2)) (2ガス(2)) (2)) (2)) (2)) (2)) (2)) (2)) (2))	総計 鉄管関係 11 12 ガス漏れ 13 使用期限 14 劣化 施設 必 満導 施設 必 満導 施設 必 満導 施設 必 満導 14 第4 14 第4 14 第4 14 第4 14 第4 14 5 7 7 13 7 13 7 13 7 13 7 13 7 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	市場の市場では、1000円であった。     市場の市場では、1000円であった。     市場の市場では、1000円であった。     市場の市場では、1000円であった。     市場の市場の市場の市場の市場の市場の市場の市場の市場の市場の市場の市場の市場の市	1 構 構	清費量 3.03 39排気筒無 40トップ属単数 41トップ医非 42トップ防患 42トップ防患 43トップ無い 45逆風止め 45逆風止め 5カー 型式 5カの原因 ◇ 関 -ガス保安+	KW BP-FP- し 51BF 新 52BF 第 53FF 約 54FF 55FE 位置 56FE 無し 57FE	CO数(○以外) FE関係 トップ整貫通部の隙間 トップ整貫通部の隙間 トップ整貫通部の隙間 トップ整貫通部の隙間 ドップ先端屋外の状況 ドップ先端屋外の状況 ボオス自動遮断装置 有効年月 ( 有効年月 ( 常口径 ◇ 異物濃入	指 指 指 指 指 指 指 指 第 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	加速           加速           加速           加速           加速           加速           加速           加速           加速           取付位置           その他           その他	

#### 4. 2 バルク調査票印刷

容器形態がバルクで供給区分が戸別供給または集合本管の消費者を印刷します。

(1) 画面

■ バルク調査票					
上書 10-10-11 MITO	バルク調査票	MTLBULK V100825			
調査NO指定		調査NOを10桁で指定			
支所コード		支所コードを2桁で指定			
販売店範囲	~	販売店コードを4桁で指定			
日付範囲 20100901	~ 20101011	YYYYMMDDで調査日を指定			
印刷条件 0		0. 再印刷しない 1. 印刷する			
支所コードを00で持 します。 販売店コードを省略する	支所コードを00で指定したときは、全部を対象に します。 販売店コードを省略すると、全部を対象にします。				
C:¥JUST¥TAROVIEW¥TA	ROVIEW.EXE Y:¥LF	PGFRM¥バルク調査票.jtd /P			
▶ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	いにするとテキス	(ト(2出力)			

(2) 操作手順

①個別に印刷する場合は調査Noを指定します。 他の指定はすべて無視されます。

調査Noを指定しない場合。
 販売店、調査日範囲を指定します。

# 液化石油ガス設備調査点検票(バルク及びストレージタンク用)

調査票No 00216441-03

則	反売店顧客コート。		センター顧客コート 0000216441 調査日 2010年10月28日	
	7111** : ***		調査員 00 00	
	氏名: 〇(	000000000000000000000000000000000000000	) 訪問記録 2010年10月28日	
	住所: ひ/	とちなか市中根XXXX-	X	
	(意話:			
	- 111 ·		4 年毎調査日 2010年10月28日	
則	夏売店名 〇()	0000	前回調査日 2007年01月19日	
<u> </u>				_
( A	「検項目	設置容量	点検基準(指摘項目は◇が◆になります。)	判定
			◇基礎 ◇腐食防止 ◇屋外設置 ◇接地状況(地上)	
郤	12 11 14 Bolder	298 Kg Kg	◇屋根又は遮飯板(1t以上) ◇ガス漏れ ◇固定 ◇檣、塀等 ヘ転倒転業時止 ヘ振業物(株式)⇒は数点振	
-115	TVP2 RT1	126 26	◇転倒転落的エー>惊厥仇(地下)又は書戒係 ◇東面が接触しない措置(地上)	0
貯			◇車両が乗り入れない措置(地下)	~
槽		容量合計 298Kg	◇溫度上昇防止(1t未満) ◇電気除去装置(3t以上)	
			◇その他	
$\vdash$	表示標識	◇火気厳禁の朱書き	○緊急連絡先の表示 ◇地盤面上供給管の危険標識 ◇その他	0
設				-
置	保安距離	◇第一種保安物件	◇第二種保安物件 ◇火気 ◇火気取扱施設 ◇他の貯槽	0
况	消火設備	◇消火設備(1+以上	31:未満) ◇防消火貯備(31:以上)	0
100				)
┢	プロテクタ		◇傷 ◇腐食 ◇割れ ◇その他	0
付	安全弁及び元	栓	◇未開 ◇腐食 ◇割れ ◇ガス漏れ ◇その他	Õ
属	安全弁の放出	管	◇腐食 ◇雨水混入 ◇高さ ◇キャップ ◇その他	~
<b>欧</b> 借	過充填防止装		◇囁 ◇扁宮 ◇割れ ◇その伽 ◇摩査 ◇摩査防止 ◇割れ ◇ガス漏れ ◇その他	0
<b></b>	均圧弁及びカ	ップリング	◇腐食 ◇腐食防止 ◇割れ ◇ガス漏れ ◇その他	ŏ
	カップリング用液	流出防止装置付	◇腐食 ◇腐食防止 ◇割れ ◇ガス漏れ ◇その他	0
	放取人开 ガス取り出し	<b>.</b>	◇摩食割れ ◇摩食防止 ◇竪魚遮断 ◇ガス漏れ ◇その他	0
	液取り出し弁		◇腐食割れ ◇腐食防止 ◇緊急遮断 ◇ガス漏れ ◇その他	ŏ
	気化装置	無	◇腐食割れ ◇ガス流出防止 ◇凍結防止 ◇ガス漏れ ◇その他	
	<u>果合装置</u> ガス放出防止	<u>無</u> 思,堅合波断血 右	◇腐食 ◇腐食防止 ◇ガス漏れ ◇固定 ◇その他	
	ガス漏れ検知	器無心性的开始		
赤		有効年月		$\vdash$
	高圧ホース	無	◇刺れ ◇劣化 ◇ガス漏れ ◇その袖	
ス	連結響	無	◇1114 ◇27111 ◇221111 ◇22111111111111111111111	
#			◇ パイ マ朝れ (2954代、(2カス彌れ (2ヨム宮 (2年の他)	$\vdash$
給		周貫防止 ◇ガス彌オ 81下宮筋の堅吾道⊮*	し ◇ハルブ ◇ドレン滞留防止(500Kg以上) ◇固定 5冊(200kg以上) ◇その4b	0
簷		8「玉守い来恋地町3	(E_\000mg&L) Vてい他   本具	$\vdash$
10	タールー	RC30		
整	□ <u>「</u> 」	れ ◇圧力性能 ◇1	ガス漏れ ◇容量不足 ◇外観不良 ◇その他	0
器				<u> </u>
1	メーカー	型式	容量 種別 法定交換年月	
4		編り ◇固定 ◇損化	§ ◇ガス漏れ ◇その他	
Ĺ				
	四中国中部門	林岡如本 ナラ地	キェルピーガラ県中キンター	
1	略定保安機関	局回租合 水戸地 〒311-4151 水戸市	カエルビーガス株女センター 5姫子1-97 TEL 029-253-5411 FAX 029-253-1459	
1		for the hot her i		

## 4.3 CO調査票

CO測定結果を印刷します。 調査票または調査入力画面の燃焼器1行につき1枚印刷します。

(1) 画面

■ CO調査票				
上書 10-10	)-11 MITO	C0調査票	MTLCOCYO V100805	
調査NO指定	•		調査NOを10桁で指定	
支所コード			支所コードを2桁で指定	
販売店範囲		~	販売店コードを4桁で指定	
日付範囲	20100901	~ 20101011	YYYYMMDDで調査日を指定	
印刷条件	0		0. 再印刷しない 1. 印刷する	
支所コードを00で指定したときは、全部を対象に します。 販売店コードを省略すると、全部を対象にします。				
0.4000141	ANOTILITTAN	OVIEN.EXE T. FE	unitmit C C <u>Daje</u> <del>57</del> 4M110.) (C 71	
↓ 「▼ ED店」す	-る (しない	いにするとテキス	トに出力)	

(2) 操作手順

①個別に印刷する場合は調査Noを指定します。 他の指定はすべて無視されます。

②調査Noを指定しない場合。販売店、調査日範囲を指定します。

# CO調査結果のお知らせ

点檢年月日 2010年	10月19日 消	檀者氏名	0000	00								
住所 ひたちなか市高野XXXX-XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX												
電話 999-999-9999	t	/ターコード	0000015	819	*	済客様コ	- <b>k</b> *					
販売事業者名 000	00											
第1回訪問日 2010年 第2回訪問日 2010年 第3回訪問日 1.目視点検	実施者 10月15日 10月19日	14名:経済度 協同組 水戸市 電話番	議業省 関) 合 水戸 姫子1-97 号 029-2	東東北産 地方エノ 53-5411	(業保安 ルピー)	<u>監督部</u> ガス保(	認定例 安セン	安機関 ター	Ē	<u>調</u> 00	<u>査</u> 00	
器 具 名	メーカ名	型	式	湯沸器サイズ	給排気等	設置位置	● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	燃燒状態	推交	<u>気筒目</u> ずれ 腐食	<u>視点</u> 防網 鳥巣	<b>● 確認</b> 不可所
開放型湯沸器(小)	א" חז	PH-5-3A	3	5号					*	*	*	*
2 00測定								*11	计复数	たしさ	>妻1.	<del>4</del> - <del>1</del>
器具名 開放型湯沸器(小)	メーカ名	型 PH-5-3A	式 3	渦沸器 サイズ 5号	C0测 值(%) 0.00	定 5	■ 〇	+ (62	備	-a U1	考	

点検結果のお知らせ 本日、お客様のガス器具の点検を行いましたので、その結果をお知らせ致します。
 下記 □・Ⅳ・Ⅴの場合は、早急に改善して下さい。

	newer crev.	
I	現在のところ異常はありません。	
Ⅱ	現在のところ異常はありませんが、不完全燃焼防止装置が付いておりません CO警報器を設置するか、不完全燃焼防止装置付き器具へお取り替えをおす めします。充分給換気にご注意して使用してください。	'. +
	( ) に不備がありますので、お早めに改善、修理してください。	
N }	CO中毒のおそれがありますので、お早めに修理するか、新しい 器具へお取り替えください。	
v {	不完全燃焼し、危険ですので使用しないでください。	

#### 4. CO測定判断基準

器具名	CO測定值	器具名	CO測定值	判 定	
	0.015%以下	CF式湯沸器	0.040%以下	使用注意/給気・換気注意	0
開放式湯沸器	0.015%超 0.080%以下	CF 式風呂釜	0.040%超 0.080%以下	危険	⊳
	0.080%超		0.080%超	使用禁止	× .

#### 5<u>. 改善結果</u>

器具名	段 嚹 驁 昶	CO製塑器	措置年月日
開放型湯沸器(小)	修理・交換(屋内型・安全付・排気筒)・未措置	設置・未設置	年月日
	修理・交換(屋内型・安全付・排気筒)・未措置	設置・未設置	年月日
	修理・交換(屋内型・安全付・排気筒)・未措置	設置・未設置	年月日
備考:			

## 4. 4 納品時販売店向け帳票(A3)

月2回の納品時に、販売店ごとに必要な帳票を印刷します。用紙は、A3サイズで設計されています。

(1) 画面

III 販売店向け帳票		x
納品	<mark>時販売店向け帳票(A3)</mark> <sub>Ver.2010/09/10</sub>	
販売店	調査日付	
<ul> <li>         ・全販売店分を印刷         ・任意販売店を印刷         (販売店コート・指定)     </li> </ul>	からまで	
帳票 <b>図 調査済み消費者一覧表</b>	☑ 未調査消費者一覧表 ☑ CO調査済み一覧表	
	<ul> <li>☑ 要改善消費者一覧表</li> <li>☑ 期限管理一覧表</li> <li>☑ 燃焼器具一覧表</li> </ul>	
	 閉じる	

(2) 操作手順

1)販売店範囲、調査年月日を指定します。
 任意販売店を選択したときは、販売店コードで範囲を指定して下さい。

販売店
<ul> <li>         ・ 全販売店分を印刷         ・任意販売店を印刷         (販売店コート・指定)         ・         </li> </ul>
販売店コード 0000 ~ 9999

コード範囲の初期値は、全部の指定になっています。

調査日付	
2010/09/01	から
20 _//	まで

調査日付は省力できません。 西暦で、左記のように入力します。

(例えば、9月は、09と入力。 /は自動表示されています)

②帳票種類を指定します。

出力する帳票の種類は、6種類が規定になっています。チェックを追加/消去することで 種類を選択することができます。

③[印刷]ボタンをクリックすると、データの抽出/印刷が行われます。

## 調査・周知済み消費者一覧表

2011年01月12日発行 1 / 2 頁

00000000000	御中(0056)	【調査期間 2010年09月01	日 ~ 2010年09月	30H]			d	(1)水戸地方エルピーガス保安センター
N. Startel' ERCHINE	1.4			18.4 D	1140-17-0		周知年数	释表重义
1 234481	00000	ひたちなか市長調査 メーメーメ	99999-9999	2010/09/01	百別供給	71.4.6.7	25	00.00
2 234237	000000000000	ひたちなか市大平 X-X-X	999-999-999	2010/09/02	<b>戸別住林</b>		24	00 00
3 234419	00000		999-999-999	2010/09/06	重用供給		25	00 00
4 234421	00000	ひたちなか市東石川 X-XX-X	999-999-9999	2010/09/06	戸別供給		24	00 00
5 249736	000000000000000000000000000000000000000		999-999-999	2010/09/06	<b>阿利伯林</b>		24	00 00
6 216211	00000			2010/09/08	重用供給		25	00 00
7 216215	000000		999-090-0999	2010/09/08			24	00 00
8 216533	00000	ひたちなか市大平メージ	999-999-999	2010/09/08	戸知住林		25	00 00
9 216648	000000	ひたちなか市共学町 以-X 0000000000		2010/09/08	集团供給		24	00 00
10 173533	00000	掘河市東涌出 XX-X	999-999-9999	2010/09/10	戸別供給	大型設備 A	2年	00 00
11 193533	00000	Diたちなか市共栄町 X-XX XXXXXX-XXX	999-999-9999	2010/09/10	集团供給		2年	00 00
12 193534	00000	<b>ひたちなか市共栄町 X-XX XXXXXX-XXX</b>	999-999-9999	2010/09/10	集团供給		2年	00 00
13 193535	0000	ひたちなか市共栄町 X-XX XXXXXXX-XXX	999-999-9999	2010/09/10	集团供給		2年	00 00
14 193554	00000	ひたちなか市共栄町 X-XX XXXXXXXX-XXX	999-999-9999	2010/09/10	集团供給		2年	00 00
15 193570	0000	ひたちなか市共栄町 X-XX XXXXXXXX-XXX	999-9999-9999	2010/09/10	集団供給		2年	00 00
16 194953	00000	<b>ひたちなか市共栄町 X-XX XXXXXXX-XXX</b>	999-999-9999	2010/09/10	集团供給		2年	00 00
17 216219	0000	<b>ひたちなか市共栄町 XX-X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</b>	999-9999-9999	2010/09/10	集团供給		2年	00 00
18 216243	00000	ひたちなか市共栄町 XX-X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999-999-9999	2010/09/10	集团供給		2年	00 00
19 216299	00000	ひたちなか市共栄町 XX-X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999-999-9999	2010/09/10	集団供給		2年	00 00
20 193568	00000	ひたちなか市共栄町 X-XX XXXXXXXX-XXX	999-999-9999	2010/09/11	集団供給		2年	00 00
21 216244	000000	ひたちなか市共栄町 XX-X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999-999-9999	2010/09/11	集団供給		2年	00 00
22 216246	000000	ひたちなか市共栄町 XX-X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999-999-9999	2010/09/11	集团供給		2年	00 00
23 216209	000000000000000000000000000000000000000	ひたちなか市共栄町 XX-X XXXXXXXXXXXXX		2010/09/12	集合木管			00 00
24 216217	00000	ひたちなか市共栄町 XX-X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999-9999-9999	2010/09/12	集団供給		2年	00 00
25 216245	00000	ひたちなか市共栄町 XX-X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999-999-9999	2010/09/12	集団供給		1年	00 00
26 216287	00000	ひたちなか市共栄町 XX-X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999-999-9999	2010/09/12	集団供給		1年	00 00
27 233921	00000	ひたちなか市大平 X-XX-X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999-9999-9999	2010/09/12	集団供給		2年	00 00
28 234573	000000	ひたちなか市大成町 XX-X	999-999-9999	2010/09/12	戸別供給		2年	00 00
29 235360	000000	ひたちなか市高野 XXXX-X	999-999-9999	2010/09/12	戸別供給		2年	00 00
30 26171	00000000	<b>ひたちなか市東大島 X-XX-X XXXXXX</b>		2010/09/14	集合木管			00 00
31 234575	00000	ひたちなか市大成町 XX-X	999-999-9999	2010/09/14	戸別供給		2年	00 00
32 22554	00000	ひたちなか市小砂町 X-X-XX	999-999-9999	2010/09/16	戸別供給		1年	00 00
33 36185	00000	ひたちなか市高野 XXX	999-999-9999	2010/09/16	戸別供給		2年	00 00
34 194473	00000000	<b>ひたちなか市共栄町 X-XX XXXXXXX</b>		2010/09/17	集合木管			00 00
35 247535	000	ひたちなか市勝田中央 X-XX XX0000000000	X 999-9999-9999	2010/09/17	集団供給		2年	00 00
36 21967	00000	ひたちなか市大成町 XX-XX	999-999-9999	2010/09/20	戸別供給		2年	00 00
37 26172	000000	ひたちなか市東大島 X-XX-X XXXXXXXXXXX	999-999-9999	2010/09/20	集団供給		1年	00 00
38 26173	00000	ひたちなか市東大島 X-XX-X XXXXXXXXXXX	999-999-9999	2010/09/20	集団供給		1年	00 00
39 27752	00000	ひたちなか市東石川 X-X-XX	999-999-9999	2010/09/20	戸別供給		2年	00 00
40 193569	00000	ひたちなか市共栄町 X-XX XXXXXXX-XXX	999-999-9999	2010/09/20	集団供給		2年	00 00
41 26112	00000	ひたちなか市東大島 X-XX-XX	999-999-9999	2010/09/21	戸別供給		1年	00 00
42 193536	00000	<b>ひたちなか市共栄町 X-XX XXXXXXX</b>	999-999-9999	2010/09/21	果团供給		2年	00 00
43 193673	000000	ひたちなか市共栄町 X-XX XXXXXXXXX	999-999-9999	2010/09/21	集団供給		2年	00 00
44 194339	00000	ひたちなか市東大島 X-XX-XX	999-999-9999	2010/09/21	戸別供給		2年	00 00
45 216216	00000	ひたちなか市共栄町 XX-X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999-9999-9999	2010/09/21	果团供給		2年	00 00
45 26079	00000	ひたちなか市東大島 X-XX-X	999-999-9999	2010/09/22	戶別供給		2年	00 00
47 192692	0000	ひたちなか市裏野 XXX-XX XXXXXXXX-X-X	999-999-9999	2010/09/22	戸別供給		2年	00 00

#### 未調査消費者一覧表 【調査期間 2010年09月01日 ~ 2010年09月30日】

2011年01月12日発行 1/1頁 (協)水戸地方エルビーガス保安センター

000	000000000 84	(0056)	【調査期間 2010年09月01日 ~ 201	10年09月30日】		(協)水戸地方エルビーガス保安センター
No.	センターコード、販売店管理コード	氏名	住所	言語書号	雅書日 雅書区分	
1	234221	00000	ひたちなか市大平 X-X-XX	999-9999-9999	2010/09/07 未使用	
2	194170		ひたちなか市共栄町 X-XX XXXXXXXXXXXXX		2010/09/10 空家空室	
3	216343		ひたちなか市共栄町 XX-X X0000000000X		2010/09/10 空家空室	
4	216218		ひたちなか市共栄町 XX-X X00000000000X		2010/09/11 空家空室	
5	217453		ひたちなか市共栄町 XX-X X0000000000X		2010/09/11 空家空室	
6	234407	0000000	ひたちなか市青葉町 XX-X X000000X X0X	999-999-9999	2010/09/11 調査不能	
7	27979		ひたちなか市東石川 X-X-X XXXXXX XX		2010/09/17 空家空室	
8	216212	00000	ひたちなか市共栄町 XX-X X0000000000X	999-999-9999	2010/09/17 自社点検	
9	234543	000000000	ひたちなか市青葉町 XX-X X000000X X0X	999-9999-9999	2010/09/20 調査不能	
10	216286	00000000000	ひたちなか市共栄町 XX-X X0000000000X	99-9999-9999	2010/09/21 自社点検	
11	29438		ひたちなか市外野 X-X-XX X000XXX XXXX		2010/09/24 空家空室	
12	29442		ひたちなか市外野 X-X-X XXXXXXX XXXX		2010/09/24 空家空室	
13	249122	00000	ひたちなか市松戸町 X-XX-XX	999-999-9999	2010/09/24 自社点検	
14	26728		ひたちなか市東石川 X-X-X XXXXXXXXXXXXX		2010/09/30 空家空室	
15	26729	0000	ひたちなか市東石川 X-X-X XXXXXXXXXXXXXXX	999-999-9999	2010/09/30 未使用	
16	26730		ひたちなか市東石川 X-X-X XXXXXXXXXXXXXXX		2010/09/30 空家空室	
17	26732		ひたちなか市東石川 X-X-X XXXXXXXXXXXXX		2010/09/30 空家空室	

			CO調	査済み消費者一覧表	081			2011年01月12日発行 1/1頁	i
00	000000000	000 御中(0056)					(協)水戸地	<b>方エルピーガス保安センター</b>	•
N	a. センターコート 販売店曽	理コード 氏名	住所		10日 調査日	燃烧器具名	結果(Q:良、Δ×:否)		_
_	1 22554	00000	ひたちなか市小砂町 X-X-	XX 999-999-	-9999 2010/09	/16 風呂畫	0		
			tais aite, ains Bar ains àit		-				-
			消費者別又會	師師山ノスト(消費者請水				2011-01/12	1961
000	00000000	0056)	【願査期間 2010	年09月01日 ~ 2010年09月30	)B)				
000		0030					(B	ホー地方エルヒーカス保安セ	29-
No. 4					<b>a</b>			4.94	41
1	234237	0000000000000	11/2 11/2 1000-000-0000	2010/09/02 0.4/2/0005	₩ 1/₩ 0.5~/1/0830	2117/1/0105		2045	2045
2	234419	00000	ひたちなか市音調町 XX-X XXXXXXXXX 999-999-9999	2010/09/06 2'4 8 0.5~/1/4630 //	1/2/1105	11/////		*840	¥840
3	234421	00000	ひたちなか市東石川 X-XX-X 999-999-9999	2010/09/08 2 4 0.3~/1/4525 //	× /2/¥105			#735	#735
-4	216211	00000	ひたちなか市共栄町 XX-X XOXXOOOXX	2010/09/08 AVY/2/4105 3	L 0.5~/1/¥830			¥840	¥840
2	216215	000000	いたちなか市共常町 XX-X XXXXXXXXX 999-999-9999	2010/08/08 A 34 /2/4105 3	AT 0.5~/1/9630	7497/1/4105		4940	8945
,	193533	000000	いたちなか市共業町 X-XX XXXXXXX-XX 999-999-9999	2010/09/10 12/2/4105	LE 0.5~/1/4830			*840	¥840
8	193534	00000	ひたちなか市共栄町 X-XX XXXXXXXX 999-999-9999	2010/09/10 //2/4105 3	LE 0.5~/1/4830			*840	¥840
9	193535	0000	ひたちなか市共栄町 X-XX XXXXXXXX 999-999-9999	2010/09/10 //2/4105 3	L 0.5~/1/¥830			*840	¥840
10	193554	00000	ひたちなか市共業町 X-XX XXXXXXXX-XX 999-999-9999 ひたちなか市共業町 X-XX XXXXXXXX-XX 999-999-9999	2010/09/10 n 24 /2/0105 3	L 0.5~/1/4830			¥840	¥840
12	194953	00000	いたちなか市井美町 X-XX XXXXXXX-XX 999-999-9999	2010/09/10 024/2/4105	4 0.5~/1/4830			*840	¥840
13	216219	0000	ひたちなか市共栄町 XX-X XXXXXXXXX 999-9999-9999	2010/09/10 1177/2/4105	-			*210	¥210
14	216299	00000	ひたちなか市共栄町 XX-X XXXXXXXXX 999-999-9999	2010/09/10 //2/4105 3	L 0.5~/1/¥830	4177/1/4105		*945	¥945
15	193568	00000	いたちなか市共常町 X-XX XXXXXXX-XX 999-999-9999	2010/09/11 ////2/4105 3	A 0.5~/1/4630	Annual in Annual		*840	8840
17	216244	000000	びたちなか市共業町 XX-X XXXXXXXX 999-999-9999	2010/00/11 0 20/2/4105 2	4 0.5~/1/4830	477/1/+100		*540	8840
18	216217	00000	ひたちなか市共業町 XX-X XXXXXXXXX 999-9999-9999	2010/09/12 //2/4105 2	4 0.5~/1/4830	4177 /1/4105		¥945	¥945
19	216245	00000	ひたちなか市共栄町 XX-X XXXXXXXXX 999-999-9999	2010/09/12 ^ 2/ 2/105 3	4 0.5~/1/4830	1177/1/1105		¥945	¥945
20	216287	00000	ひたちなか市共栄町 XX-X X0XXXXXX 999-999-9999	2010/09/12 ^>+/2/4105	L 0.5~/1/¥830	4497/1/4105		¥945	¥945
21	22004	000000	()たちなか市中使用(メーズ・XX 909-009-0009 ()たちなか市事士書 X-XY-X XXXXXXX 009-009-0009	2010/08/16 A 29 /2/4105 3	AT 0.5~/1/4630			*540	2040
23	26173	00000	Uたちなか市東大島 X-XX-X XXXXXXXX 999-999-9999	2010/09/20 3 4 0.5~/1/4830 /	A /2/¥105			+840	¥840
24	193589	00000	ひたちなか市共栄町 X-XX XXXXXXXX 999-999-9999	2010/09/20 10/12/4105 2	LT 0.5~/1/¥830			¥840	¥840
25	26112	00000	ひたちなか市東大島 X-XX-XX 999-999-9999	2010/09/21 3 4 0.5~/1/4830 //	3/2/¥105			¥840	¥840
28	193873	000000	Uたちなか市共業町 X-XX XXXXXXX-XX 999-9999	2010/09/21 A 24 /2/105 3	A 0.5~/1/4630	Annual in Annual		*840	8840
28	102002	00000	「12-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5	2010/08/22 0.2/2/4105 3	A 0.5~/1/0830	4477/1/+100		*540	2840
29	216210	00000	ひたちなか市共業町 XX-X XXXXXXXXX 999-9999-9999	2010/09/22 0247/2/4105	AT 0.5~/1/4830	4+77/1/4105		*945	¥045
30	216214	00000	ひたちなか市共栄町 XX-X X00X000XX 999-9999-9999	2010/09/22 10/12/4105	LT 0.5~/1/¥830			*840	¥840
31	216242	00000	ひたちなか市共栄町 XX-X XXXXXXXXXX 999-9999-9999	2010/09/22 ///////105 3	AT 0.5~/1/¥830	4177/1/4105		¥945	¥945
32	25355	0000000	Uたちなか市東大島 X-XX-X 999-999-9999 TLFもなか南北島 X-X-YY YYYYYY YY 605-605-6005	2010/08/24 3 4 0.5~/1/4830 3	AT 1.0~/1/4735	A 24 /4/4105		¥1,785	#1,785
34	29437	000000	ひたちなか市外野 X-X-XX XXXXXXX XX 999-9999-9999	2010/09/24 n2/1/2/4105	AT 0.5~/1/4830			*840	¥840
35	29439	000000	ひたちなか市外野 X-X-XX XXXXXXX XX 999-999-9999	2010/09/24 n 3/1/2/4105	4 0.5~/1/4830			¥840	¥840
36	29440	00000	ひたちなか市外野 X-X-X XXXXXXX XXX 999-999-9999	2010/09/25 x 24/2/4105 3	AT 0.5~/1/4830			*840	8840
37	26174	000000	Uたちなか市東大島 X-XX-X XXXXXXXX 991-9999-9999	2010/09/28 5 4 0 05~/1/4830 //	2/105			*840	8840
	20443	00000	「11-5-5-25-855 第十冊 X-X-X XXXXXX XXX 909-99999	2010/09/28 / 26 / 2/4105	4 0.5~/1/9830			+/35 X740	8840
		*****		and the second sec					

教会社会概

¥840

			消費者別要	<b>汝善リスト</b>	2011年01月12日発行
000	000000000 #	<del>中</del> (0056)	【調査期間 2010年09月01日	~ 2010年09月30日】	1/1 頁 (協) 水戸地方エルピーガス保安センター
No.	センターコート 販売店管理コード	<b>氏名</b>	住所	調査日 調査員名	要改善項目
1	216211	00000	ひたちなか市共栄町 XX-X X000X000000X	2010/09/08 OO OO	未使用ガス栓 ガス栓損傷
2	216219	0000	ひたちなか市共栄町 XX-X X000X0000000X	2010/09/10 OO OO	未使用ガス栓 その他 (金属プラグ止め必要)
3	216243	00000	ひたちなか市共栄町 XX-X X000X0000000X	2010/09/10 OO OO	2日20057時付 燃燒蕃点火不良
4	216246	000000	ひたちなか市共栄町 XX-X X00000000000	2010/09/11 OO OO	未使用ガス栓 ガス栓基準
					未使用ガス栓 ガス栓損傷
5	216209	000000000000000000000000000000000000000	ひたちなか市共栄町 XX-X X000X000XX	2010/09/12 OO OO	高圧集合管腐食防止
6	234573	000000	ひたちなか市大成町 XX-X	2010/09/12 OO OO	容器火気との距離
					3日2005 単付 燃焼器パーナー劣化
7	26172	000000	ひたちなか市意大島 X-XX-X X00000000	2010/09/20 OO OO	<b>潘涛馨(小) ガス栓模能</b>
					2日2005 時付 ガス栓機能
8	26173	00000	ひたちなか市東大島 X-XX-X XXXXXXXXXXXXXXX	2010/09/20 00 00	潘涛馨(小) 燃燒馨点火不良
9	216214	00000	ひたちなか市共栄町 XX-X X000X0000000X	2010/09/22 00 00	未使用ガス栓 その他(金属性のブラグ取付必要)
10	216242	00000	ひたちなか市共栄町 XX-X X000X0000000X	2010/09/22 00 00	203097時付 燃烧善故障
11	216602	00000	ひたちなか市東石川 X-XX-XX	2010/09/29 OO OO	3日2007 陟付 盤備醫貞火不良
					A CONTRACT OF A

				供給機器・警報器期間	管理一覧表							21	10年10月11日発行
•• • ــــ			()	【調査期間 2010年09月16日 ~ 2	010年09月30日】					ſ	油水豆椒	* カエルピー	ガス保安センター
カンラ	口(株	〉水戸事業所	御中(0056)				※調杏日:	を基準に期	混切れはロ	で用って印	(1)()//////////////////////////////////	IPE	000
No. to:	皮ーコード	販売店管理コード	氏名	住所	<b>每</b> 54番号	調査日	高圧すース	連結管	低圧すース	調整器	メーター	警報器	警報器
1	22554		龟山 広州	ひたちなか市小砂町 1-2-24	029-274-5733	2010/09/16	2010/11			2010/12	2018/08	不明	
2	36185		清水 光晴	ひたちなか市高野 456	029-285-0203	2010/09/16	2017/08			2017/03	2017/01		
3	194473		サンヒルズI 本管	ひたちなか市共栄町 9-12 サルに1		2010/09/17	2008/08			2005/04			
4	247535		星勉	ひたちなか市開田中央 7-20 レダデンスチェウオウ	103 090-5547-828	2010/09/17					2019/12	2014/12	
5	21967		大杉 秀樹	ひたちなか市大成町 44-22	029-271-2637	2010/09/20	2015/05			2015/06	2017/08		
6	26172		石川 寿美子	ひたちなか市東大島 1-20-6 村沢AP101	029-272-8061	2010/09/20					2019/06		
7	26173		丹治 一敏	ひたちなか市東大島 1-20-6 村テイAP201	029-275-4005	2010/09/20					2019/06	1995/11	
8	27752		岡田 誠二	ひたちなか市東石川 2-2-18	029-274-1182	2010/09/20	2001/08			2001/08	2011/03		
9	193569		千葉 一人	ひたちなか市共栄町 9-12 サビは 1-301	029-271-1771	2010/09/20					2018/06	2012/12	
10	26112		大谷 清和	ひたちなか市東大島 1-19-14	029-273-6971	2010/09/21		2015/04	2014/12	2015/04	2015/04	2010/12	
11	193536		草苅 直也	ひたちなか市共栄町 9-12 サビは、1-201	029-276-3761	2010/09/21					2018/06	2004/12	
12	193673		脇田 志津子	ひたちなか市共栄町 9-12 サビば 1-205	029-275-5262	2010/09/21					2018/06	2015/12	
13	194339		飯田 茂昭	ひたちなか市東大島 1-23-17	029-271-2461	2010/09/21	2018/05			2018/05	2018/06		
14	216216		素谷 正治	ひたちなか市共栄町 10-5 汚出1491(4202	090-9310-806	2010/09/21					2020/04	2009/12	
15	26079		落合 正則	ひたちなか市東大島 1-20-7	029-274-7350	2010/09/22		2014/08	2014/12	2014/08	2015/02	2007/12	
16	192692		井坂 賢	ひたちなか市高野 2387-42 カシワノダンチ6-3-1	029-285-4678	2010/09/22	2015/01	2005/12		2015/01	2014/12	2010/12	
17	216210		桜井 由紀	ひたちなか市共栄町 10-5 汚~HI ねりエイB201	080-6809-413	2010/09/22					2020/04		
18	216214		高橋房恵	ひたちなか市共栄町 10-5 汚っ日 特方(A101	090-4754-984	2010/09/22					2020/04	2009/12	
19	216242		米川 春代	ひたちなか市共栄町 10-5 汚石目 短竹(4103	090-3420-448	2010/09/22					2020/04	2009/12	
20	235361		田村政弘	ひたちなか市高野 1717-5	029-285-4745	2010/09/22	2016/02			2016/02	2016/04		
21	25355		石頂クリーニング	ひたちなか市東大島 1-10-6	029-272-4432	2010/09/24	2007/06			1997/07	2017/01		
22	29435		鴨志田 正道	ひたちなか市外野 1-7-22 クリスタルHE(材ヤ)	029-274-4873	2010/09/24					2018/10		
23	29436		永井 拓也	ひたちなか市外野 1-7-20 夘スタルHE A101	029-275-3258	2010/09/24					2018/09		
24	29437		鴨志田 朝宏	ひたちなか市外野 1-7-20 クリス刘HE A102	090-5502-088	2010/09/24					2018/09	2004/12	
25	29439		鴨志田 祐一	ひたちなか市外野 1-7-20 夘スタルHE A202	029-276-3312	2010/09/24					2018/09	2008/12	
26	25357		石原俊明	ひたちなか市東大島 1-11-1	029-273-0687	2010/09/25	2019/01			2019/01	2019/01	2014/12	
27	29440		前野光洋	ひたちなか市外野 1-7-1 クレス刘HE B101	029-274-1928	2010/09/25					2018/09	不明	
28	215912		清水・勉	ひたちなか市東石川 3-6-24	029-271-9599	2010/09/25	2011/06			2011/05	2011/06		
29	26174		山形 かや乃	ひたちなか市東大島 1-20-6 村テアイAP202	090-8733-814	2010/09/26					2019/06	2012/12	
30	26933		村上剛久	ひたちなか市東石川 2-23-13	029-275-0140	2010/09/26		2019/09	2018/09	2019/10	2019/02		
31	29443		野沢 浩三	ひたちなか市外野 1-7-1 クk如HE B202	029-275-9120	2010/09/26					2018/09		
32	193531		坂口 光春	ひたちなか市松戸町 2-13-8	029-272-5994	2010/09/26	2008/12			2008/12	2018/04	2010/12	
33	29434		クリスタルハイツ 本管	ひたちなか市外野 1-7-22 クリス刘HE		2010/09/28	2016/08			2013/10			
34	216602		大場、俊夫	ひたちなか市東石川 2-21-14	029-275-6349	2010/09/29	2011/08			2011/08	2012/02		
35	234281		始業 健二	ひたちなか市東大島 1-25-6	029-276-8042	2010/09/29	2015/01			2015/01	2015/01		
36	26921		石塚 聖英	ひたちなか市東石川 2-23-3 ゴトウRH	080-5584-916	2010/09/30		2015/11	2015/09	2015/12	2015/12		
37	215538		上野 幸子	ひたちなか市中根 3331-40	029-274-2970	2010/09/30	2010/12			2010/12	2020/02		
38	217972		萩谷 泰	那珂市鴻巢 2890-3	029-353-0731	2010/09/30	2011/07			2011/07	2011/07		
39	247537		関谷茂夫	ひたちなか市開田中央 7-20 レダデンスチュウオウ	201 090-8465-711	2010/09/30					2019/12	2014/12	

000	0000	000000 御中	a (0056)	安全 【講意期間 2010年09)	機器一覧表 101日 ~ 2010年	09月30日】	(協)水戸地方エル	2011年0 ビーガス保	1月12日発行 2/2頁 安センター
No		新来店管理2-1	<b>5</b> .8	<b>G</b> #	****	<b>#</b> #8	ガスメーター 自動ガス連邦装置 警察発達動 美山乾護 放出防止発展委員会動 設置波動 横小道流移動	管制器(必要	
50	216242		00000	ひたちなか市共栄町 XX-X XX000000000	999-9999-9999			1/1	0/0
51	235361		00000	ひたちなか市高野 XXXX-X	999-999-9999	********		0/0	0/0
52	25355		00000000	ひたちなか市東大島 X-XX-X	999-999-9999	********		0/0	0/0
53	29435		000000	ひたちなか市外野 X-X-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999-999-9999	*******		0/0	0/0
54	29436		00000	ひたちなか市外野 X-X-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999-999-9999	*******		0/0	0/0
55	29437		000000	ひたちなか市外野 X-X-XX XXXXXXXX XXX	999-9999-9999	******		1/1	0/0
56	29439	)	000000	ひたちなか市外野 X-X-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999-999-9999	******		1/1	0/0
57	25357		00000	ひたちなか市意大島 X-XX-X	999-999-9999	********	伊藤工器	1/1	0/0
58	29440	)	00000	ひたちなか市外野 X-X-X XXXXXXX XXXX	999-999-9999	*******		1/1	0/0
59	215912		0000	ひたちなか市東石川 X-X-XX	999-999-9999	********		0/0	0/0
60	26174		000000	<b>ひたちなか市東大島 X-XX-X XXXXXXX</b>	999-9999-9999	*******		1/1	0/0
61	26933		00000	ひたちなか市東石川 X-XX-XX	999-999-9999	******		0/0	0/0
62	29443		00000	ひたちなか市外野 X-X-X XXXXXXX XXXX	999-999-9999	********		0/0	0/0
63	193531		00000	ひたちなか市松戸町 X-XX-X	999-999-9999	******		1/1	0/0
64	29434		00000000000	ひたちなか市外野 X-X-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		********	伊藤工器 流量検知	0/0	0/0
65	216602		00000	ひたちなか市東石川 X-XX-XX	999-999-9999	******		0/0	0/0
66	234281		00000	ひたちなか市東大島 X-XX-X	999-999-9999	********		0/0	0/0
67	26921		00000	<b>ひたちなか市東石川 X-XX-X XXXXXX</b>	999-9999-9999	*******		0/0	0/0
68	215538		00000	ひたちなか市中機 XXXX-XX	999-999-9999	********		0/0	0/0
69	217972		0000	那珂市油集 XXXX-X	999-999-9999	********		0/0	0/0
70	247537		00000	<b>ひたちなか市勝田中央 X-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</b>	999-9999-9999	********		1/1	0/0

2011年01月12日発行 1/4頁

燃燒機器一覧表 【圓奎網】 2010年00月01日 ~ 2010年00月30日】

50	000000000	御中(0056)									(協)水戸地2	<b>ちエルビー</b>	ガス保安も	:ンター
a t	オーコード、販売店管理コード	氏名	住所	<b>建新新</b> 马	調査日	燃燒器具名	*	변호	製造	消費量 鐵鍋 (KW) 区分	↑ 教 安全装置	給排気	ガス検	接続管
1	234481	00000	ひたちなか市長編町 X-X-X	999999-9999	2010/09/01	総通器	n-n2	GX-244AW	7.0	64.10 FeF	1 立清·空熒 1 文演 通続		71.437.2粒 71.437.3粒	
2	234237	00000000000	ひたちなか市大平 X-X-X	999-999-9999	2010/09/02	未使用ガス相	1	E HIEM	1.44		1		Ea-3'8'3	40
						20309704	107	IC-5301F	******	8.12 開放	1 立清		E3-XXX	ゴムホース
3	234419	00000	ひたちなか市青葉町 XX-X XXXXXXXX XXX	999-999-9999	2010/09/06	輸通器	9244	RUF-V2001SAW		53.80 RF	1 立清空美		71.437.2粒	金属フレキ
						ガスエアコン	92274	RLW-R3125E		4.20 FGF	1 1 1		71-43 XE	金属714
4	234421	00000	ひたちなか市寛石川 X-XX-X	999-999-9999	2010/09/06	オーラン	9244	RMC-703G	不明	6.50 11	1 23		451212.2種	* 214
						未使用ガス格					1		304048°X	
						2032/09/04	10.01	IC-E680B-R	******	8.84 開放	1 立清通整		E3-XXX	3,744-2
5	249736	000000000000000000000000000000000000000	那珂市額田南揚 XXXX-X	999-999-9999	2010/09/06	2032/0	A-72	DC2008NQ1		6.70 開放	1 立清:遺数		71.43.2程	金属フレキ
•	216211	00000	OF STORATE D-1 DUDUUU		2010/08/08	*使用の入稿 2日12月70月1日	IN THE REAL	PTS-M850CF		780 889	100.00		E1-232	742-2
						*38	9244	RUX-V2015W		43.60 RF	1 立清空荧		71.43 ス粒	<b>★■</b> 714
						未使用ガス格					1		3040H8'X	
_						未使用ガス核					1		E3-XXX	
7	216215	000000	ひたちなか市共未町 XX-X XXXXXXXXXXXX	999-999-9999	2010/09/08	輸油器	9544	RUX-V2015W		43.80 RF	1 立溝,空焚		71.43.2程	金属714
						20200710	A BR	IC-K3105B		8.13 18	1 2 2 3 3 2 2		C3-X 8 X	2 7 2 2 - 2
8	216533	00000	ひたちなか市大学 X-XX-X	999-999-9999	2010/09/08	***	9.44	RUE-24058AG		63.40 RF	1 立法空装		71.43.2程	<b>会置</b> 714
-						303209704	9244	RBQ-30B2FMS	******	9.80 開放	1 立清通数		フレキカス検	金属714
9	216648	000000	ひたちなか市共栄町 XX-X XXXXXXXXXXXXXXXXXX		2010/09/08	輸湯器	9294	RUX-V2011W	******	43.80 RF	1 立清空荧		71.437.2检	金属714
						未使用ガス相					1		E3-X'8'X	
	170500	00000	The second se	000.000.0000	2010/00/10	202007-04	9274	RTS-5336WN		7.70 Max	1 2 3 3 3 3		C3"A 8 A	348-8
10	112030	00000	and the second second		2010/08/10	302209704	9244	RS31W8KR-R		9.89 10	1 23.38		71.42 ス線	****
						輸送器	9544	RUF-E2000SAW	******	47.70 RF	1 立清空焚		71.437.2種	金属714
						未使用ガス格					1		71.437.2粒	
11	193533	00000	ひたちなか市共衆町 X-XX XXXXXXX-XXX	999-999-9999	2010/09/10	輸通器	9244	RUF-VK2010SAT		51.20 RF	1 立清空黄		71.437.2粒	金属71キ
						*****	9274	RIS-5514		4 30 86	1 1 1		71.22 242	148-X
12	193534	00000	ひたちなか市共衆町 X-XX XXXXXX-XXX	999-999-9999	2010/09/10	20200704	0.07	PA-3100CWF	不明	8.82 10	1 23.38		E1-232	144-2
						ガスエアコン	9244	RLW-R3125E		420 RF	1 立湯		71.437.2检	金属714
						輸湯器	リンナイ	RUX-1616T	******	34.90 RF	1 立清空黄		71.437.2检	金属フレキ
13	193535	0000	ひたちなか市共衆町 X-XX XXXXXX-XXX	999-999-9999	2010/09/10	輸通器	9544	RUF-VK2010SAT		51.20 RF	1 立清空黄		71.437.2程	金属71キ
						777777	9.274	HLW-H3125E		4.2010	1 1 1 1 1 1 1		71-43 XE	22,14
14	193554	00000	ひたちなか市共学町 1-00 000003-003	999-999-9999	2010/09/10	#38	12/14	RUX-1616T		34.90 RF	1 23.25		71-92 2.82	+=-A
						ガスエアコン	9244	RLW-R3125E		420 RF	1 23		71.437.2检	金属714
						20300704	100	PA-305	******	8.12 開放	1 立清		E3-XXX	ゴムホース
15	193570	0000	ひたちなか市共衆町 X-XX XXXXXXX-XXX	999-9999-999	2010/09/10	ガスエアコン	9.44	RLW-R3125E	******	4.20 RF	1 立湖		71.437.2粒	金属714
						20309794	9274	RTS-337-2FTS		6.10 102	1 23.200		21.22 2 2	148-2
16	194953	00000	ひたちなか市共学町 1-33 303003-303	999-999-9999	2010/09/10	#38	1241	RUF-VK2000SAT		51.20 RF	1 2 3 2 2		71-417.8	* 714
						2032/09/04	92/04	RTS-S650VGAS	不明	8.64 182	1 立清通数		E3-X'B'X	3"4#-2
						ガスエアコン	9244	RLW-R3125E	******	420 RF	1 立清		71.437.2检	金属714
17	216219	0000	ひたちなか市共衆町 XX-X X0000000000	999-9999-999	2010/09/10	輸通器	9.44	RUX-V2011W	******	43.80 RF	1 立清,聖英		フレキカス粒	金属パキ
						未使用ガス相	in the second				2		E3-X 8 X	
						2032/07/06	3271	R15-336WN15		7.70 888	1		71.00 2.00	774-7
18	216243	00000	ひたちなか市共栄町 XX-X X0000000000	999-999-9999	2010/09/10	*38	9.44	RUF-V2005SAW	******	53.80 RF	1 立清空荧		71.43.2程	金属714
						未使用ガス格	1				1		フレキガス粒	
						2012009704	10.04	IC-3205B	******	8.13 開放	1 立清:通整		E3-X'B'X	3,744-2
						未使用ガス相	-	B11 64 614			1		23-2.2.2	
				the second second second				THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE REAL PROPERTY		411 101 1000				
19	216299	00000	OF STORATE D-1 DUDUUU	91-91-900	2010/08/10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		PTT-220A		40.0010	1		F	

## 4.5 納品書

請求書の明細として使用します。 調査入力データをもとに集計、印刷されます。

語 約品書	x
	<b>納品書</b> V100716
<ul> <li>納品書集計印刷</li> <li>全販売店の収集・印刷</li> <li>任意販売店の収集・印刷</li> <li>(販売店コート)指定)</li> </ul>	調査日付 2010▼年9▼月16▼日から 2010▼年9▼月30▼日まで
集計編集	印刷 閉じる

(2) 操作手順

①販売店範囲、日付範囲を指定します。

日付の範囲は、「納品時販売店向け帳票(A3)」と同じにして下さい。

- ② [集計] を押します。
- ③[編集]で内容を確認できます。
- ④ [印刷] で印刷します。

(3) 印字サンプル

2011年01月12日

65 0000000 〒310-0831 000000000

Tel 999-999-9999

調査期間 2010年11月01日 ~ 2010年11月15日

【調査総数】	2	【周知数】	2	【00測定戸数】	0	【未調査数】	0
【供給区分】		【枚数】		【交換部品】		U	改量】
戸別供給		1		パンド			4
集団供給		1		ゴム管 0.3~			1
				ゴム管 1.0~			1

【未調査区分】 【枚数】

4 - 15

#### 4.6 他センター分納品書

他センター売上伝票(メニュー17-5)の入力で作成した売上データが印刷されます。

🔲 他センター	調査分納品書				
上書	10-10-11 MITO	他センター調査	汾納品書	MTLNOHI2	V100801
処理日	100916	100930	6桁で年月[	日を入力	<u>本会</u> 」
販売店			7桁で販売の	吉コードを入力	
販売	売店は指定しなけれ	いばすべて出力しま	ます。		
C: 1	¥JUST¥TAROVIEW¥TAI	ROVIEW.EXE Y:¥LP	GFRM¥約品書M	MITO保安.jtd /P	_
MS0502 4	印刷する (しな	いにするとテキス	トに出力)		
-W00002 ;					

(2) 操作手順

①日付範囲、販売店範囲を指定します。

②[YES(F9)]で印刷します。



(3) 印字サンプル

ſ

.



調査期間: 10年 09 【調査総数】 1	9月16日 ~ 10 【周知数】 0	年 09 月 30 日 【CO测定数】 0	【未調査数】 0
【供給区分】	【枚数】	【交換部品】	【数量】
戸別供給	1		

٠

# 4.7 保安業務受託者名簿

販売店ごとに調査を委託されている消費者の一覧を印刷します。 調査結果が"削除"の消費者は含みません。

(1) 画面

3 保安業務受託者名簿	
保安業	務受託者名簿 Ver.20100917
	<ul> <li>販売店指定</li> <li>2 1: 全販売店</li> <li>2:販売店コード指定</li> <li>0001 ○○○○○○○○○</li> <li>から</li> <li>1001 ○○○○○○○○</li> <li>まで</li> </ul>
印刷	終了
販売店名	

(2) 操作手順

①販売店範囲を指定します。

② [印刷] をクリックすると、抽出して印刷します。

#### (3) 印字サンプル

#### 保安業務委託者一覧表

# 2011年01月12日発行 1 / 20 頁 (脇)水戸地方エルビーガス保安センター

0000	000000	〇 御中(0001)				(脇)水戸地方エルピーガス保安センター
No.	消費者コード	販売店消費者コード	氏名	電話番号	住所	調査日
1	00333378		00000	999-999-9999	ひたちなか市外野 X-XX-X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0000/00/00
2	00025699		00000	999-999-9999	ひたちなか市元町 X-X	2010/09/26
3	00249523		000000	999-999-9999	ひたちなか市三反田 XXXX-X	2010/08/17
4	00018692		00000	999-999-9999	ひたちなか市三反田 XXXX-XX XXXXXXXXXXXXX	2002/11/29
5	00000143		00000	999-999-9999	ひたちなか市枝川 XXX	2009/10/23
6	00039111		00000	999-999-9999	ひたちなか市十三奉行 XXXX-X	2007/08/17
7	00333397		00000	999-999-9999	ひたちなか市勝田泉町 X-XX XXXXXXXXXXXX	0000/00/00
8	00333398		0000000000	999-9999-9999	ひたちなか市勝田泉町 X-XX XXXXXXXXXXXX	0000/00/00
9	00333399		0	999-9999-9999	ひたちなか市勝田泉町 X-XX XXXXXXXXXXXX	0000/00/00
10	00020173		000000000		ひたちなか市勝田泉町 XX-XX XXXXXX	2002/12/20
11	00020185				ひたちなか市勝田泉町 XX-XX XXXXXXXXX	2002/12/21
12	00333395		00000	999-9999-9999	ひたちなか市勝田泉町 XX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0000/00/00
13	00008582		00000	999-999-9999	ひたちなか市勝田本町 X-XX	2010/02/05
14	00008583		00000	999-999-9999	ひたちなか市勝田本町 X-XX	2010/02/22
15	00008506		0000	999-999-9999	ひたちなか市勝田本町 XX-XX	2010/02/07
16	00023681		000000	999-999-9999	ひたちなか市松戸町 X-X-XX	2010/09/24
17	00333400		00000		ひたちなか市西大島 X-X-XX	0000/00/00
18	00036989		00000	999-999-9999	ひたちなか市足崎 XXXX-XX	2007/09/18
19	00021457		000000000000000000000000000000000000000	999-999-9999	ひたちなか市大成町 XX-X	2010/09/08
20	00333409		00000	999-9999-9999	ひたちなか市大成町 XX-X XXXXXXXXXXXXXXXX	0000/00/00
21	00333413		0000000000		ひたちなか市中根 XXXX-X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0000/00/00
22	00333412		00000	999-9999-9999	ひたちなか市中根 XXXX-X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0000/00/00
23	00001207		000000	999-999-9999	ひたちなか市津田 XXXX	2009/11/12
24	00002691		00000000		ひたちなか市津田 XXXX-X	2002/07/30
25	00003864		00000	999-999-9999	ひたちなか市津田 XXXX-X	2010/02/10
26	00002654		00000	999-999-9999	ひたちなか市津田 XXXX-XX	2009/11/27
27	00001941		00000	999-999-9999	ひたちなか市津田 XXXX-XX XXXXXXXX	2009/11/22
28	00003841		00000	999-999-9999	ひたちなか市津田 XXXX-XXX	2010/01/06
29	00012225		00000	999-999-9999	ひたちなか市田彦 XXX	2010/06/30
30	00026631		00000	999-999-9999	ひたちなか市東石川 X-X-XX	2010/10/05
31	00026638		00000	999-999-9999	ひたちなか市東石川 X-X-XX	2010/10/05
32	00026687		0000000		ひたちなか市東石川 X-XX-X XXXXX	2010/10/04
33	00026688				ひたちなか市東石川 X-XX-X XXXXXXXXX	2010/10/04
34	00026689		000000		ひたちなか市東石川 X-XX-X XXXXXXXXX	2010/10/04
35	00026690				ひたちなか市東石川 X-XX-X XXXXXXXXX	2010/10/04
36	00026691				ひたちなか市東石川 X-XX-X XXXXXXXXX	2010/10/04
37	00026692		0000	999-9999-9999	ひたちなか市東石川 X-XX-X XXXXXXXXX	2010/10/14

## 4.8 販売事業報告資料

販売店ごとに定期供給設備点検、定期消費設備点検を実施した消費者の戸数を印刷します。

(1) 画面

■ 液化石油ガス販売事業報告資料			
上書 10-10-11 MITO	液化石油G販売	事業報告資料	MTLHOKOK V100902
日付範囲 20090401	$\sim$ 20100331	YYYYMMDDで調査日を	[於]] 指定
販売店範囲	~	販売店コードを4桁で	指定 (1)
販売店になど必要する	と 今朝太封帝(		
別(50/1417) 21目回台タン	C. Tobayaki		
調査番号 0020803303			
000420	0020803303		
▼ 印刷する (しない	ヽにするとテキス	、トに出力)	

(2) 操作手順

①日付範囲、販売店範囲を指定します。

2011年01月12日発行

#### 液化石油ガス販売事業報告資料

## 000000000 御中

#### 協同組合水戸地方エルピーガス保安センター (認定番号52A0375MK)

1.報告する事業年度の期間

2009年04月01日から2010年03月31日まで

2. 貴店(社)の保安業務の委託状況

保安業務の 委託状況 保安業務区分	委託先の保安期間の名称 および認定番号	委託している 一般消費者の数
1.供給開始時点検調査	共同組合水戸地方エルピーガス 保安センター(52A0375MK)	0戸 (内再調査 戸)
2.容器交換時 供給設備点検		0戸
3. 定期供給設備点検	共同組合水戸地方エルピーガス 保安センター(52A0375MK)	179戸
4. 定期消費設備点検	同上	192戸 (内再調査 51戸)
5. 周知	同上	192戸
6.緊急時対応		0戸
7. 緊急時連絡		0戸

(注)上記の「2.貴店(社)の保安業務の委託状況」の表中の委託している一般消費 者の数は、上記の「1.報告する事業年度の期間」に当センターが保安業務を実施した戸数です。

なお、液化石油ガス販売事業報告には、貴店(社)で実施した保安業務の戸数 を加算して下さい。

#### 4. 9 改訂分販売店別調査済一覧表

指定の調査Noをもとに各種帳票を印刷します。

(1)	面面
( + /	ред риц

改訂分 販売店別調査-	覧 Ver.2010/09/28		
	販売店( <u>s)</u> 0000	不明	
記販売店で訂正	した調査番号を最大56個ま	で入力した後[印刷]ボタ	ンをクリックして下さい。
間査番号()	調査番号15	調査番号23	調査番号40
周査番号02	調査番号16	調査番号(1)	調査番号44
周査番号03	調査番号17	調査番号31	調査番号45
周査番号()4	調査番号13	調査番号32	調査番号46
周査番号05	調査番号()	調査番号33	調査番号47
間査番号()6	調査番号20	調査番号34	調査番号40
間査番号07	調査番号21	調査番号35	調査番号40
間査番号()3	調査番号22	調査番号36	調査番号50
間査番号())	調査番号23	調査番号37	調査番号51
間査番号10	調査番号24	調査番号33	調査番号52
間査番号11	調査番号25	調査番号33	調査番号50
周査番号12	調査番号26	調査番号40	調査番号54
周査番号13	調査番号27	調査番号41	調査番号55
周査番号14	調査番号28	調査番号42	調査番号56
帳票   ☑ 調査	済み消費者一覧表   ☞ _	未調査消費者一覧表	☑ CO調査済み一覧表
	交換部品リスト	要改善消費者一覧表	☑ 期限管理一覧表
		燃焼器具一覧表	
	印刷( <u>P</u> )		終了( <u>Q</u> )

(2) 操作手順

①販売店を指定します。

②調査Noを入力します。
 最大56まで入力できます。

③帳票種類を指定します。

印刷内容は納品時販売店向け帳票と同じです。

#### 4.10 販売店別調査データ作成(旧形式)

調査結果をMDB形式で出力します。旧システムとの互換用です。 作成する販売店の"FD契約"を"1"にしておく必要があります。 "1"にしたら一連の準備作業をおこないますので、アクセスへ連絡してください。

(1) 画面



#### (2) 操作手順

①支所コード、販売店範囲、日付範囲を指定します。

2		
	マスタデータも作成しますか?	マスタの変更があれば「はい」にします。
	(はい)() (いいえい)	

★サポート用

出力先 C: ¥MITO\_HOANAP¥SALER¥SNNNN¥・・ NNNNは販売店コード4桁

#### 4.11 販売店別調査データ作成

調査結果を販売店のコンピュータで処理できる形式で出力します。 基本的なデータ形式は、 カンマ区切りのテキスト形式... 拡張子が.TXT カンマなしの固定長データ形式... 拡張子が.DAT

作成する販売店の[FD契約]を「0」以外にしておく必要があります。
 参照:「販売管理マスタ保守」の「販売店マスタメンテナンス」
 0:出力なし
 1:旧システム用形式
 2:新システム用形式

(1) 画面

■ 販売店別フロッピーデータ作成					
上書 10-07-08 MITO-5	販売店別フロッ	ピーデータ作成	MTLWTMPM	V100630	
支所コード 00		支所コードを2桁	で指定	<mark>終了</mark>	
販売店範囲	$\sim$	販売店コードを4桁	で指定		
日付範囲 20100601	~ 20100630	YYYYMMDDで調査E	]を指定		
支所コードをOOで指定したときは、全部を対象に します。 販売店マスタで、FD契約有りのものだけが対象になります					
□ 印刷する (しない	いにするとテキス	ト(こ出力)			

(2) 操作手順

①支所コード、販売店範囲、日付範囲を指定します。

通常は、支所コード=00 販売店範囲=省略すると全販売店を対象にします。

日付範囲 =当月の1日から月末が表示されます。(月次更新のタイミング) 必要ならば変更して下さい。

## 出力先 H:¥FDDATA¥SALER¥SNNNN¥・・ NNNNは販売店コード4桁

以下のようにデータが作成される。

BULK.DAT	2010/10/14 16:07	DAT ファイル	0 KB
BULK.TXT	2010/10/14 16:07	TXT ファイル	3 KB
CMBST.DAT	2010/10/14 16:07	DAT ファイル	44 KB
CMBST.TXT	2010/10/14 16:07	TXT ファイル	28 KB
MAIN.DAT	2010/10/14 16:07	DAT ファイル	144 KB
MAIN.TXT	2010/10/14 16:07	TXT ファイル	127 KB

#### 4.12 販売店別フロッピー作成

4. 11で作成した販売店別調査データを販売店指定のメディアにコピーします。 メディアとは、フロッピー、メモリーカード、MOなどです。 これは、販売店との合意できめてください。

(1) 画面

■ 販売店別フロ・	ッピー作成		
上書	11-01-12 MITO 販売店別フロッピー作成	MGFDOUTP V101014	
h`	名 称	実行コマンド	送信月 F 終了
0100038	000000	Y: ¥BPFBAT¥COPY0038.BAT	000000 1
0100056	00000000000	Y: ¥BPFBAT¥COPY0056.BAT	000000 1
0100071	000000	Y: ¥BPFBAT¥COPY0071.BAT	000000 2
0100096	000000000000000000000000000000000000000	Y:¥BPFBAT¥COPY0096.BAT	000000 1
0100165	0000	Y:¥BPFBAT¥COPY0165.BAT	000000 1
0100237	000000000000000000	Y:¥BPFBAT¥COPY0237.BAT	000000 2
0100290	00000	Y:¥BPFBAT¥COPY0290.BAT	000000 2
0100292	000000000000	Y:¥BPFBAT¥COPY0292.BAT	000000 1
0100314	0000	Y:¥BPFBAT¥COPY0314.BAT	000000 2
0100338	000000000000000000000000000000000000000	Y:¥BPFBAT¥COPY0338.BAT	000000 1
		7	
			·
	1	1	te himmen et himte
	「F7.次両面」「F8.前両面」		E・1-10なイプ
			- ・ ロスイン 2=新々イプ
			2 191 2 1 2

(2) 操作手順

①出力する販売店コードのボタンをクリックします。

このボタンが、赤色文字で表示されているときは、未送信であることを示します。



②指定のメディアをセットします。 上の例ではフロッピーをセットします。

③ [Enter] を押します。



④ [Enter] を押します。

⑤作成が終了したので、メディアを取り出します。

正常に書き込まれたかどうかを確認するには、「コンピュータ」から、該当ドライブを

開いて下さい。 次のように、日付、サイズが表示されれば通常は正しく作成されています。

					211721 212 (A.).
理▼ 共有▼ 書き込む 新しい!	フォルダー				8== 👻 🗔
よ気に入り	名前	更新日時	種類	サイズ	
タウンロード	BULK.TXT	2010/10/14 16:07	TXT ファイル	3 KB	
■ デスクトップ	CMBST.TXT	2010/10/14 16:07	TXT ファイル	28 KB	
····································	MAIN.TXT	2010/10/14 16:07	TXT ファイル	127 KB	
	BULK.DAT	2010/10/14 16:07	DAT ファイル	0 KB	
= / =	CMBST.DAT	2010/10/14 16:07	DAT ファイル	44 KB	
	MAIN.DAT	2010/10/14 16:07	DAT ファイル	144 KB	
E ビクチャ					
E ビデオ					
♪ ミュージック					
◎ ホームグループ ■					
■ コンピューター →■ フロッピー ディスク ドライブ (A・)					
= 00 (C)					
MITODB-12 (¥¥HOAN20035VR) (M:					
winsyo (¥¥2003svr) (N:)					
VER6 (¥¥2003SVR¥YABE) (O:)					
🚽 2000scan (¥¥20005VR) (S:)					
🚽 userdata (¥¥2003svr) (U:)					
🚽 HOANAP (¥¥2003SVR) (W:)					
🖙 nap (¥¥2003svr) (Y:) 👻					

バッチファイルの内容 ① F D などへのコピー

n) Y:¥BPFBAT¥COPY0056.BAT - 秀丸	
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 検索(S) ウィンドウ(W) マクロ(M) その他	b( <u>O</u> ) 1:1
🖸 🗁 💾 🤝 🗆 🗶 😂 🔍 🖓 📢 🕤 🚍 🧕	
<sup>∞</sup> 0	<u>1 50 1 ≪</u> 
るIECHO ネネロロガンフロ用FDTF成ロロネネ↓ 4 IECHO FDシートをセットして下さい↓ 5 IECHO.↓	
7 COPY H:¥FDDATA¥SALER¥0056¥*.TXT A:↓ 8 COPY H:¥FDDATA¥SALER¥0056¥*.DAT A:↓ 9 PAUSE[EOF]	
	*
秀. 下.次. 単.分.切. ] 貼. 9 7 行. 日本語(Shift-JIS)	挿入モード